

# BEIJERS

115 ÅR AV ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE


*FIBERRONDELLER*



PRODUKTKATALOG 2020 | SLIPTEKNIK

# BEIJERS

EN DEL AV **BEJERTECH**



## AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Vi representerar ledande leverantörer inom området och lagerför våra produkter i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss till specialister inom dessa segment där vi idag, tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

## VI ERBJUDER

Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat:

### Flexibela slipmaterial

Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt kontakt- och självexpanderade skivor.

### Hårda slipmaterial

Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskålar, sliptoppar och brynen.

### Diamant och CBN

Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

### Produkter för gradning

Borstar, hårdmetallfilor, gradningsskivor, -stift och keramiska knivar.

### Polerprodukter

Polernylon som skivor, stift, ark, band och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bomull och polyester-skivor samt vax.

### Maskiner - Övrigt

Bandslipmaskiner, handhållna slipmaskiner, polermaskiner och sågblad.

## KONTAKTA OSS

Beijer Industri AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

Tel: +46 40 35 83 26

E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

[www.beijerind.se](http://www.beijerind.se)



# BEJERTECH

INDUSTRIAL PRODUCTS

BEIJERS

KARLEBO

PTMU

TEBECO

# HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

## *ETT KOMPLETT SORTIMENT*

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *KUNDANPASSADE LÖSNINGAR*

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *OFFERTFÖRFRÅGAN*

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och leveranstid är du välkommen att kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *SÅ HÄR BESTÄLLER DU*

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via vår kundservice eller e-post.

Tel: [+46 40 35 83 00](tel:+4640358300) E-post: [order@beijerind.se](mailto:order@beijerind.se)

# VÅRA VARUMÄRKEN






# BEIJERS

## FIBERRONDELLER

### SAIT 7S - PREMIUM


För dig med krav på hög avverkning. En högpresterande fiberrondell med stor andel keramiska slipkorn. Lämplig för slipning av stål. Plant formad med 4 slitsar.




Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1210-3792	125MM 36 SAIT 7S	Med slitsar	200
1210-3808	125MM 50 SAIT 7S	Med slitsar	200
1210-3815	125MM 60 SAIT 7S	Med slitsar	200
1210-3822	125MM 80 SAIT 7S	Med slitsar	200
1210-3839	125MM 100 SAIT 7S	Med slitsar	200
1210-4249	125MM 120 SAIT 7S	Med slitsar	200
1210-3846	180MM 36 SAIT 7S	Med slitsar	100
1210-3853	180MM 50 SAIT 7S	Med slitsar	100
1210-3860	180MM 60 SAIT 7S	Med slitsar	100
1210-3877	180MM 80 SAIT 7S	Med slitsar	100
1210-3884	180MM 100 SAIT 7S	Med slitsar	100
1210-4225	180MM 120 SAIT 7S	Med slitsar	100

### SAIT 9S - PREMIUM

En fiberrondell i keramisk aluminumoxid med värmereducerande kylfiller ger en rondell med hög slitstyrka och mycket god prestanda. Lämplig för slipning av rostfritt stål. Plant formad med 4 slitsar.



Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1210-4287	125MM 36 SAIT 9S	Med slitsar	200
1210-4294	125MM 50 SAIT 9S	Med slitsar	200
1210-4300	125MM 60 SAIT 9S	Med slitsar	200
1210-4317	125MM 80 SAIT 9S	Med slitsar	200
1210-4324	125MM 120 SAIT 9S	Med slitsar	200



# BEIJERS


## FIBERRONDELLER

### SAIT 9S - PREMIUM


Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1210-4652	150MM 60 SAIT 9S	Med slitsar	100
1210-4331	180MM 36 SAIT 9S	Med slitsar	100
1210-4348	180MM 50 SAIT 9S	Med slitsar	100
1210-4355	180MM 60 SAIT 9S	Med slitsar	100
1210-4362	180MM 80 SAIT 9S	Med slitsar	100
1210-4379	180MM 120 SAIT 9S	Med slitsar	100

### SAIT Z-X - STANDARD

För dig med krav på hög slitstyrka. En fiberrondell av god kvalitet med slipkorn i zirkon för påfrestande slipning. Lämplig för slipning av stål. Plant formad med 4 slitsar.



Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1210-2429	125MM 36 SAIT Z-X	Med slitsar	200
1210-3341	125MM 50 SAIT Z-X	Med slitsar	200
1210-4263	125MM 60 SAIT Z-X	Med slitsar	200
1210-3358	125MM 80 SAIT Z-X	Med slitsar	200
1210-3632	150MM 36 SAIT Z-X	Utan slitsar	100
1210-2870	180MM 24 SAIT Z-X	Med slitsar	100
1210-3365	180MM 36 SAIT Z-X	Med slitsar	100
1210-3709	180MM 60 SAIT Z-X	Med slitsar	100
1210-2368	180MM 80 SAIT Z-X	Med slitsar	100



# BEIJERS

## FIBERRONDELLER

---

### SAITRON - STANDARD

En fiberrondell i kiselkarbid med extra kraftig fiberrygg ger en rondell med god hållbarhet. Lämplig för slipning av Granit, marmor, keramik, gjutjärn, glasfiber och plast.

Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1210-3199	125MM SAITRON C24	Med slitsar	50
1210-3182	125MM SAITRON C36	Med slitsar	50

---

### SAIT 2AX - STANDARD

En snabbavverkande och aggressiv fiberrondell i aluminiumoxid- Lämplig för slipning av aluminium, koppar och stål. Plant formad med 4 slitsar.

Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1210-2221	125MM 24 SAIT 2AX	Med slitsar	200
1210-1828	125MM 36 SAIT 2AX	Med slitsar	200
1210-1835	125MM 50 SAIT 2AX	Med slitsar	200
1210-1859	125MM 80 SAIT 2AX	Med slitsar	200
1210-2276	125MM 120 SAIT 2AX	Med slitsar	200
1210-1682	180MM 36 SAIT 2AX	Med slitsar	100
1210-1699	180MM 50 SAIT 2AX	Med slitsar	100
1210-1712	180MM 80 SAIT 2AX	Med slitsar	100
1210-2283	180MM 120 SAIT 2AX	Med slitsar	100




# BEIJERS

## FIBERRONDELLER

### SAIT 3AX - STANDARD

En snabbavverkande fiberrondell i aluminiumoxid med värmereducerande kylfiller. Speciellt utvecklad för slipning av rostfritt stål. Plant formad med 4 slitsar.



Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1210-2030	125MM 36 SAIT 3AX	Med slitsar	200
1210-2047	125MM 50 SAIT 3AX	Med slitsar	200
1210-4683	125MM 60 SAIT 3AX	Med slitsar	200
1210-2054	125MM 80 SAIT 3AX	Med slitsar	200
1210-2467	125MM 120 SAIT 3AX	Med slitsar	200
1210-2078	180MM 50 SAIT 3AX	Med slitsar	100
1210-3594	180MM 60 SAIT 3AX	Med slitsar	100
1210-2085	180MM 80 SAIT 3AX	Med slitsar	100
1210-3686	180MM 120 SAIT 3AX	Med slitsar	100

### VA113 - STANDARD

En fiberrondell i aluminiumoxid med god slipstyrka och prestanda. Lämplig för slipning av stål.

Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1210-4881	125MM 24 VA113	Med slitsar	25
1210-4898	125MM 36 VA113	Med slitsar	25
1210-5011	125MM 60 VA113	Med slitsar	25
1210-5028	125MM 80 VA113	Med slitsar	25
1210-2054	125MM 80 VA113	Med slitsar	25
1210-5133	180MM 36 VA113	Utan slitsar	200






# BEIJERS

## FIBERRONDELLER

### VZ133 - STANDARD

En fiberrondell i zirkon med god slipstyrka och prestanda. Lämplig för slipning av stål.



Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1210-5126	125MM 24 VZ133	Med slitsar	25
1210-5035	125MM 24 VZ133	Utan slitsar	25
1210-4942	125MM 36 VZ133	Med slitsar	25
1210-5011	125MM 80 VZ133	Med slitsar	25
1210-3716	150MM 36 VZ133	Utan slitsar	100
1210-5004	180MM 36 VZ133	Med slitsar	25

### BORA9 - PREMIUM

En fiberrondell tillverkad med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med hög slitstyrka och god prestanda. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål



Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1210-5188	125MM 24 BORA9	Med slitsar	25
1210-5257	125MM 36 BORA9	Med slitsar	25
1210-5264	125MM 40 BORA9	Med slitsar	25
1210-5288	125MM 60 BORA9	Med slitsar	25
1210-5295	125MM 80 BORA9	Med slitsar	25
1210-5302	125MM 120 BORA9	Med slitsar	25
1210-5326	180MM 36 BORA9	Med slitsar	25
1210-5340	180MM 50 BORA9	Med slitsar	25
1210-5356	180MM 60 BORA9	Med slitsar	25
1210-5363	180MM 80 BORA9	Med slitsar	25
1210-5370	180MM 120 BORA9	Med slitsar	25




# BEIJERS

## FIBERRONDELLER

### GIGANT TURBO - PREMIUM

För dig med krav på hög avverkning. En premiumrondell med självtrimmande keramiska korn på en kraftig och styv baksida ger en hållbar rodell med extrem hög avverkning. Passar bra till borttagning av svestfogar och gradning av gjutgods. Lämplig för aluminium, titanium, stål och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1210-2016	125MM 36 GIANT TURBO	Med slitsar	100
1210-2023	180MM 36 GIANT TURBO	Med slitsar	100

### HÅLLARE FIBERRONDELL

Hållare som bevarar formen på dina fiberrondeller efter att orginalförpackningen brutits. Passar fiberrondeller i alla storlekar.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1235-2039	HÅLLARE FIBERRONDELL	1

### STÖDTALLRIK SAITRON

Stödtallrik avsedd för fiberrondeller SAITRON.

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1235-0677	DQ-125 120MM M14	1



# BEIJERS

## FIBERRONDELLER

### STÖDTALLRIK MEDIUM

Stödtallrikar i plast för följsam slipning. För bästa resultat, använd till fiberrondeller 60+ eller finare



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1235-0103	125MM M14	1
1235-0110	125MM 5/8 UNC	1
1235-0158	175MM 5/8 UNC MEDIUM	1
1235-0783	175MM M14 MEDIUM	1

### STÖDTALLRIK HÅRD

Stödtallrikar i plast för dig med krav på hög avverkning. För bästa resultat, använd till grovkornig fiberrondell (24+ - 50+).



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1235-7964	125MM M14 HÅRD	1
1235-0814	180MM M14 HÅRD	1

### STÖDTALLRIK VÄVBACKELIT

Stödtallrikar av vävbackelit för dig med krav på hög avverkning. Lämpliga för slipning med grovkorniga fiberrondeller.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1235-0028	122X2,0X22 VÄVBACKELIT	1
1235-0035	172X1,6X22 VÄVBACKELIT	1

# FIBERRONDELLER

## INFORMATION



### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För borttagning av svetsfogar och avgradning

### UTFÖRANDE

I regel levereras vår fiberrondeller med slitsar. För vidare info se kolumnen "Utförande" i artikellistan.

### SÄKER ANVÄNDNING



- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att maskinens sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid förskrivna skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.  
(våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Rondellerna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara rondellerna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Produkten kräver stödplatta för användning

Mer information kring säker användning finner på FEPAs webbplats.

[www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/](http://www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/)

# *FIBERRONDELLER*

## *INFORMATION*

### *KVALITE*

#### *ALUMINIUMOXID*

Lämplig för slipning av stål samt vid slipning av rostfritt stål. Används i regel med finare korn än 120.

#### *ZIRKONIUMOXID*

Ett slipkorn i zirkon bryter vid användning nya skäreggar vilket resulterar i att produktens egenskaper bevaras under längre tid. Slipkorn i zirkon skiljer sig i på detta vis mot slipkorn i aluminiumoxid som vid belastning blir trubbiga vilket minskar avverkning och ökar värmeutvecklingen då kontaktytan mot materialet blir större. Ett slipkorn i zirkon förbättrar således produktens livsläng.

För att nya skäreggar ska brytas fodras ett högre sliptryck varför produkter i zirkon sällan/aldrig används vid slipning med finare korn än 120. Lämpligt vid slipning med högre avverkning i rostfritt stål och vid borttagning av svetsfogar.

#### *KERAMISK*

I likhet med ett slipkorn i zirkon bryter ett keramiskt slipkorn vid användning nya skäreggar. Ett keramisk korn är i jämförelse med ett slipkorn i zirkon hårdare. Vid slipning med keramiska korn fodras därmed ett högre sliptryck för att det keramiska slipkornets egenskaper ska erhållas.

Produkter tillverkade med keramiska korn används i regel vid de mest krävande slipapplikationerna. Det keramiska kornet erbjuder lång livsläng och mycket hög avverkning. Lämplig vid slipning med krav på hög avverkning.

**BEIJERS**  
EN DEL AV **BEJERTECH**