

BEIJERS


115 ÅR AV ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE
KVICKRONDELLER



PRODUKTKATALOG 2020 | SLIPTEKNIK

BEIJERS

EN DEL AV **BEJERTECH**



AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Vi representerar ledande leverantörer inom området och lagerför våra produkter i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss till specialister inom dessa segment där vi idag, tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

VI ERBJUDER

Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat:

Flexibela slipmaterial

Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt kontakt- och självexpanderade skivor.

Hårda slipmaterial

Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskålar, sliptoppar och brynen.

Diamant och CBN

Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

Produkter för gradning

Borstar, hårdmetallfilor, gradningsskivor, -stift och keramiska knivar.

Polerprodukter

Polernylon som skivor, stift, ark, band och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bomull och polyestersskivor samt vax.

Maskiner - Övrigt

Bandslipmaskiner, handhållna slipmaskiner, polermaskiner och sågblad.

KONTAKTA OSS

Beijer Industri AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

Tel: +46 40 35 83 26

E-post: slip@beijerind.se

www.beijerind.se



BEJERTECH

INDUSTRIAL PRODUCTS

BEIJERS KARLEBO  PTMU  TEBECO 

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ETT KOMPLETT SORTIMENT

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

OFFERTFÖRFRÅGAN

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och leveranstid är du välkommen att kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

SÅ HÄR BESTÄLLER DU

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via vår kundservice eller e-post.

Tel: [+46 40 35 83 00](tel:+4640358300) E-post: order@beijerind.se

VÅRA VARUMÄRKEN





BORA7 - PREMIUM

En premiumrondell med snabbfäset, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med hög slitstyrka och god prestanda. Ett högavverkande och tidseffektivt alternativ lämpligt för slipning av stål och rostfritt stål.




Används tillsammans med Kvickhållare Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1215-4252	50MM KVR-36 BORA7 TYP-R	100
1215-4276	50MM KVR-50 BORA7 TYP-R	100
1215-4507	50MM KVR-60 BORA7 TYP-R	100
1215-4290	50MM KVR-80 BORA7 TYP-R	100
1215-4314	50MM KVR-120 BORA7 TYP-R	100
1215-4214	75MM KVR-24 BORA7 TYP-R	50
1215-4338	75MM KVR-36 BORA7 TYP-R	50
1215-4352	75MM KVR-50 BORA7 TYP-R	50
1215-4376	75MM KVR-80 BORA7 TYP-R	50
1215-4390	75MM KVR-120 BORA7 TYP-R	50

ALO - STANDARD

En rondell med snabbfäste och slipkorn i aluminiumoxid för lättare slipning. Ett tidseffektivt alternativ lämpligt för slipning av stål.



Används tillsammans med Kvickhållare Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1215-1953	50MM KVR-120 ALO TYP-R	100
1215-4015	50MM KVR-180 ALO TYP-R	100
1215-	75MM KVR-120 ALO TYP-R	100
1215-	75MM KVR-180 ALO TYP-R	100



PRIZMA - PREMIUM

Ett premiumrondell med pyramidformade slipkorn jämnt fördelade över rondellens yta ger en produkt med konsekvent och jämnt slitage. Den ultimata lösningen för dig med krav på bra finish och repeterbarhet. Lämplig för slipning av rostfritt stål, aluminium och titan.


Används tillsammans med Kvickhållare Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1215-	25MM KVR-A65 (280) PRIZMA TYP-R	100
1215-	25MM KVR-A45 (400) PRIZMA TYP-R	100
1215-	25MM KVR-A30 (600) PRIZMA TYP-R	100
1215-	25MM KVR-A16 (1200) PRIZMA TYP-R	100
1215-	50MM KVR-A65 (280) PRIZMA TYP-R	100
1215-	50MM KVR-A45 (400) PRIZMA TYP-R	100
1215-	50MM KVR-A30 (600) PRIZMA TYP-R	100
1215-	50MM KVR-A16 (1200) PRIZMA TYP-R	100
1215-	75MM KVR-A65 (280) PRIZMA TYP-R	100
1215-	75MM KVR-A45 (400) PRIZMA TYP-R	100
1215-	75MM KVR-A30 (600) PRIZMA TYP-R	100
1215-	75MM KVR-A16 (1200) PRIZMA TYP-R	100



GRADNINGSSKIVA EXL - PREMIUM

En sammanpressad nylonrondell med slipkorn i kiselkarbid (S) eller aluminiumoxid (A) för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål. För effektivare avverkning, välj med fördel en hård rondell. 2 (mjuk) - 8 (hård)



Används tillsammans med Kvickhållare Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1601-6951	50MM KVR 2S FIN EXL TYP-R	50
1603-3046	50MM KVR 2A MED EXL TYP-R	50
1603-2799	50MM KVR 8A CRS EXL TYP-R	50
1601-6944	75MM KVR 2S FIN EXL TYP-R	50
1215-3957	75MM KVR 2A MED EXL TYP-R	50
1603-0317	75MM KVR 8A MED EXL TYP-R	50
1603-2785	75MM KVR 8A CRS EXL TYP-R	50



MX - PREMIUM

En bomullsbunden rondell med snabbfäste för slipning/ polering och lättare gradning. Ett tidseffektivt alternativ lämpligt för stål och rostfritt stål.


Används tillsammans med Kvickhållare Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1215-2387	50MM KVR-36 MX TYP-R	25
1215-2394	50MM KVR-54 MX TYP-R	25
1215-2400	50MM KVR-80 MX TYP-R	25
1215-2448	75MM KVR-36 MX TYP-R	25
1215-	75MM KVR-54 MX TYP-R	25
1215-	75MM KVR-80 MX TYP-R	25

SCD YTKONDITIONERING - PREMIUM

En ytkonditioneringsrondell i nylon för polering och lättare gradning. Ett tidseffektivt alternativ lämpligt för stål och rostfritt stål.

Används tillsammans med Kvickhållare Typ R



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1215-2202	50MM KVR-SCD V-FIN BLÅ	50
1215-2073	50MM KVR-SCD MEDIUM RÖD	50
1215-2202	50MM KVR-SCD GROV BRUN	50
1215-	75MM KVR-SCD V-FIN BLÅ	50
1215-2882	75MM KVR-SCD MEDIUM RÖD	50
1215-	75MM KVR-SCD GROV BRUN	50



MDZ - STANDARD

En lamellrondell med snabbfäste och slipkorn i zirkon ger produkt med hög avverkning och lång livslängd. Ett tidseffektivt alternativ lämpligt för slipning av stål och rostfritt stål.



Används tillsammans med Kvickhållare Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1215-2516	50MM KVR-40 MDZ TYP-R	10
1215-2509	50MM KVR-60 MDZ TYP-R	10
1215-2523	50MM KVR-80 MDZ TYP-R	10
1215-530	50MM KVR-120 MDZ TYP-R	10
1215-2547	75MM KVR-40 MDZ TYP-R	10
1215-2554	75MM KVR-60 MDZ TYP-R	10
1215-1816	75MM KVR-80 MDZ TYP-R	10

FLEXIDISC - STANDARD

En lamellrondell med snabbfäste och slipkorn i zirkon för mjuk och extrem följsam slipning. Ett tidseffektivt alternativ lämpligt för slipning av stål och rostfritt stål.

Används tillsammans med Kvickhållare Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1215-2493	50MM KVR-60 Z-FLX TYP-R	10
1215-2585	50MM KVR-80 Z-FLX TYP-R	10
1215-2592	50MM KVR-120 Z-FLX TYP-R	10
1215-2660	75MM KVR-60 Z-FLX TYP-R	10
1215-2677	75MM KVR-80 Z-FLX TYP-R	10



XT PRO EXTRA CUT - GROVRENGÖRARE

En grov rengörare med snabbfäste och slipkorn i aluminiumoxid integrerade i en öppen nylonväv, ger en hållbar rondell som snabbt tar bort omfattande rost och tjocka färglager. En extra formbar rondell som passar utmärkt till rengöring av svetsfogar.



Används tillsammans med Kvickhållare Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1233-2674	50MM KVR XC-DR Grön TYP-R	60
1233-2667	75MM KVR XC-DR Grön TYP-R	40

XT PRO - GROVRENGÖRARE

En grov rengörare med snabbfäste och slipkorn i kiselkarbid integrerade i en öppen nylonväv, ger en hållbar rondell som inte skadar arbetsstycket och bevarar dess form. Rondellen, som är extra formbar för en större kontaktyta och snabbare borttagning av ytbelläggning, tar effektivt bort färg, rost och glödska.



Används tillsammans med Kvickhållare Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1233-2646	50MM KVR XO-DR Grön TYP-R	60
1233-2639	76MM KVR XO-DR Grön TYP-R	40



BEIJERS

KVICKRONDELLER

KERAMISK - GROVRENGÖRARE

En grov rengörare med snabbfäste och slipkorn i aluminiumoxid integrerade i en öppen nylonväv, ger en hållbar rondell som snabbt tar bort omfattande rost och tjocka färglager. En extra formbar rondell som passar utmärkt till rengöring av svetsfogar.



Används tillsammans med Kvickhållare Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1233-2674	50MM KVR XC-DR Grön TYP-R	60
1233-2667	75MM KVR XC-DR Grön TYP-R	40

KVICKHÅLLARE TYP R

För produkter försedda med snabbfäste Typ R



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1235-	KVH - 25 MEDIUM - TYP R	1
1235-1216	KVH - 50 MEDIUM - TYP R	1
1235-1223	KVH - 75 MEDIUM - TYP R	1



BEIJERS

KVICKRONDELLER

LPB 12/LPB 4

En liten och kompakt vinkelslipmaskin med lågbyggt vinkelhuvud. Särskilt lämplig för trånga utrymmen, Speciellt anpassad för användning tillsammans med vårt kvickrondellsystem. Leveras med spindel 1/4 ”



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-1023	LPB 12	0,39	12000	250	141
1329-	LPB 4	0,42	4500	250	217

RAM10LR/RAM20LR

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En liten och kraftfull vinkelslipmaskin med gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-9884	RAM10LR (L)	0,59	12000	300	147
1329-	RAM20LR	0,59	20000	300	147



BEIJERS

KVICKRONDELLER

UWC 20-R

En, liten och högkvalitativ vinkelslipmaskin med variabel hastighet lämplig för kvickrondeller, 50 millimeter i diameter. Leveras med spindel 1/4 ”





För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-1658	UWC 20-R	1,55	9000-19000	600	274

KVICKRONDELLER

INFORMATION

SÄKER ANVÄNDNING



- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Använd alltid förskrivna skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Rondellerna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara rondellerna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Mer information kring säker användning finner på FEPAs webbplats.

www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/

KVICKRONDELLER

INFORMATION

KVALITE

ALUMINIUMOXID

Lämplig för slipning av stål samt slipning av rostfritt stål. Används i regel med finare korn än 120.

ZIRKONIUMOXID

Ett slipkorn i zirkon bryter vid användning nya skäreggar vilket resulterar i att produktens egenskaper bevaras under längre tid. Slipkorn i zirkon skiljer sig i på detta vis mot slipkorn i aluminiumoxid som vid belastning blir trubbiga vilket minskar avverkning och ökar värmeutvecklingen då kontaktytan mot materialet blir större. Ett slipkorn i zirkon förbättrar således produktens livsläng.

För att nya skäreggar ska brytas fodras ett högre sliptryck varför produkter i zirkon sällan/aldrig används vid slipning med finare korn än 120. Lämpligt vid slipning med högre avverkning i rostfritt stål och vid borttagning av svetsfogar.

KERAMISK

I likhet med ett slipkorn i zirkon bryter ett keramiskt slipkorn vid användning nya skäreggar. Ett keramiskt korn är i jämförelse med ett slipkorn i zirkon hårdare. Vid slipning med keramiska korn fodras därmed ett högre sliptryck för att det keramiska slipkornets egenskaper ska erhållas.

Produkter tillverkade med keramiska korn används därför i regel vid de mest krävande slipapplikationerna. Det keramiska kornet erbjuder lång livsläng och mycket hög avverkning. Lämplig vid slipning med krav på hög avverkning.

KISELKARBID

Slipkorn i kiselkarbid är spröda vilket får till fördel att nya skäreggar bryts även vid lägre sliptryck. Produkter med slipkorn i kiselkarbid används därför ofta vid slipning då belastningen är lägre. Lämpligt för material som ej innehåller järnmetaller exempelvis, aluminium, koppar, mässing och titan.

PRIZMA

Till skillnad från en konventionell slipduk där mineralerna är slumpvist placerade erbjuder rondeller försedda med pyramidformade slipkorn jämnt fördelade över ytan en produkt med konsekvent och jämnt slitage. Konsekvent prestanda och förslitning gör dessa produkter till den ultimata lösningen för de användare som vill uppnå en bra finish och repeterbarhet.

BEIJERS
EN DEL AV **BEJERTECH**