

BEIJERS


115 ÅR AV ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE
LAMELLSLIPRONDELLER



PRODUKTKATALOG 2020 | *SLIPTEKNIK*

BEIJERS

EN DEL AV **BEJERTECH**



AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Vi representerar ledande leverantörer inom området och lagerför våra produkter i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss till specialister inom dessa segment där vi idag, tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

VI ERBJUDER

Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat:

Flexibela slipmaterial

Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt kontakt- och självexpanderade skivor.

Hårda slipmaterial

Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskålar, sliptoppar och brynen.

Diamant och CBN

Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

Produkter för gradning

Borstar, hårdmetallfilar, gradningsskivor, -stift och keramiska knivar.

Polerprodukter

Polernylon som skivor, stift, ark, band och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bomull och polyester-skivor samt vax.

Maskiner - Övrigt

Bandslipmaskiner, handhållna slipmaskiner, polermaskiner och sågblad.

KONTAKTA OSS

Beijer Industri AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

Tel: +46 40 35 83 26

E-post: slip@beijerind.se

www.beijerind.se



BEJERTECH

INDUSTRIAL PRODUCTS

BEIJERS

KARLEBO

PTMU

TEBECO

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ETT KOMPLETT SORTIMENT

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

OFFERTFÖRFRÅGAN

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och leveranstid är du välkommen att kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

SÅ HÄR BESTÄLLER DU

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via vår kundservice eller e-post.

Tel: [+46 40 35 83 00](tel:+4640358300) E-post: order@beijerind.se

VÅRA VARUMÄRKEN





BEIJERS

LAMELLSLIPRONDELLER

SLTT ZIRKON - PREMIUM

För dig med krav på maximal avverkning. En användarvänlig rondell med hög avverkning och lång livslängd. En premiumrondell avsedd för aluminium och stål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1228-2084	125MM NR. 40 SLTT ZIRKON	10
1228-1834	125MM NR. 60 SLTT ZIRKON	10
1228-2602	180MM NR. 40 SLTT ZIRKON	10

SLTT KERAMISK - PREMIUM

För dig med krav på maximal avverkning. En användarvänlig rondell med hög avverkning och lång livslängd. En premiumrondell för de mest krävande applikationerna. Stark och robust för kantslipning av härdat stål, glödskaal och belagda ytor. Järn- svavel- och kloridfri.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1228-2909	125MM NR. 40 SLTT KERAMISK	10
1228-2916	125MM NR. 60 SLTT KERAMISK	10

SLTT POWER INOX - PREMIUM

För dig med krav på maximal avverkning. En användarvänlig rondell med hög avverkning och lång livslängd. En premiumrondell avsedd för rostfritt stål, försedd med värmereducerande kylfiller som motverkar igensättning. Lika effektiv på kanter som på plana ytor. Järn- svavel- och kloridfri.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1228-2923	125MM NR. 40 SLTT POWER INOX	10



BEIJERS

LAMELLSLIPRONDELLER

SLTR ZIRKON - STANDARD

En koniskt formad rondell av god kvalitet för dig med krav på hög avverkning. Aggressiv slipning med god prestanda och hållbarhet. Lämplig för stål och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1228-2619	125MM NR. 40 SLTR ZIRKON	10
1228-2862	125MM NR. 60 SLTR ZIRKON	10
1228-2947	125MM NR. 80 SLTR ZIRKON	10

SLTO ZIRKON - STANDARD

En plant formad rondell av god kvalitet för dig med krav på hög avverkning. Aggressiv slipning med god prestanda och hållbarhet. Lämplig för stål och rostfritt stål.

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1228-3264	178MM NR. 40 SLTO ZIRKON	10

TRIMFIX ZIRKON - MILJÖ STANDARD

Ett smartare val för dig och miljön. Ett miljö- och användarvänligt alternativ som tack vare sin tallrik, tillverkad i värmeabsorberande naturfiber, ger en flexibel och självtrimmande produkt som gör att slipduken på hela rondellen kan förbrukas. Avsedd för stål och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1228-3326	125MM NR. 40 TRIMFIX ZIRKON	40
1228-3335	125MM NR. 60 TRIMFIX ZIRKON	40
1228-3344	125MM NR. 80 TRIMFIX ZIRKON	40
1228-3640	125MM NR. 120 TRIMFIX ZIRKON	40



BEIJERS

LAMELLSLIPRONDELLER

TRIMFIX EXTREM LIFE - MILJÖ PREMIUM

Ett smartare val för dig och miljön. En högavverkande premiumrondell med lång livslängd försedd med värereducerande kylfiller. Tallriken i värmeabsorberande naturfiber, ger en flexibel och självtrimmande produkt som gör att slipduken på hela rondellen kan förbrukas. Avsedd för stål och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolti
1228-3360	125MM NR. 40 TRIMFIX EXTREME LIFE	40
1228-3376	125MM NR. 60 TRIMFIX EXTREME LIFE	40

PLANTEX - MILJÖ PREMIUM

En nyutvecklade slipduk bestående av 100% zirkon försedd med värereducerande kylfiller ger en premiumrondell med hög prestanda. Tallriken i värmeabsorberande naturfiber, ger en flexibel och självtrimmande produkt som gör att slipduken på hela rondellen kan förbrukas. Lämplig för stål, koppar, hårdplast och rostfritt.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolti
1228-2589	125MM NR. 40 LÄTT KON. PLANTEX	10
1228-2596	125MM NR. 60 LÄTT KON. PLANTEX	10
1228-2626	125MM NR. 80 LÄTT KON. PLANTEX	10
1228-2633	125MM NR. 120 LÄTT KON. PLANTEX	10
1228-2640	178MM NR. 40 LÄTT KON. PLANTEX	10



BEIJERS

LAMELLRONDELLER

MAGNUM COOL TOP - STANDARD

En koniskt formad lamellrondell med slipduk i zirkon och värmereducerande kylfiller ger en snabbavverkande rondell med lång hållbarhet. Lämplig för stål och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1226-0618	115MM Z 40 MAGNUM COOL TOP	10
1226-0556	115MM Z 60 MAGNUM COOL TOP	10
1226-0594	125MM Z 40 MAGNUM COOL TOP	10
1226-0570	125MM Z 60 MAGNUM COOL TOP	10
1226-0549	178MM Z 80 MAGNUM COOL TOP	10

HELLFIRE - STANDARD

För alla typer av metaller. En koniskt formad rondell med keramisk slipduk och en mix av slipkorn i olika grovlekar ger en rondell med hög avverkning och finare yta.

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1228-3553	125MM NR. 40/60 HELLFIRE	10
1228-3453	180MM NR. 40/60 HELLFIRE	10

TRIMFIX 1 FÖR 2 - MILJÖ STANDARD

En rondell med nytutvecklat nylonmaterial som slipar och polerar i ett steg. Speciellt lämplig för borttagning av svetsfogar och polering av rör i rostfritt material. Tallriken i värmeabsorberande naturfiber, ger en flexibel och självtrimmande produkt som gör att slipduken på hela rondellen förbrukas.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1228-3385	125MM YTKOND TRIMFIX 1 FÖR 2 GROV	10



BEIJERS

LAMELLSLIPRONDELLER

TRIMFIX YTKOND - MILJÖ STANDARD


Ett smartare val för dig och miljön. En rondell med nytutvecklat nylonmaterial som bl.a. används till gradning, finslipning samt polering av rör. Tallriken i värmeabsorberande naturfiber, ger en flexibel och självtrimmande produkt som gör att slipduken på hela rondellen kan förbrukas. Lämplig för aluminium stål och rostfritt.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1228-3394	125MM YTKOND TRIMFIX GROV BRUN	10
1228-3403	125MM YTKOND TRIMFIX MED RÖD	10
1228-3410	125MM YTKOND TRIMFIX FINE BLÅ	10

KZ563 - STANDARD

En allroundrondell av god kvalitet, lämplig för stål och rostfritt stål. Aggressiv slipning med god prestanda och hållbarhet.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1228-2992	125MM NR. 40 KZ563 KONISKA	10
1228-3005	125MM NR. 60 KZ563 KONISKA	10
1228-3012	125MM NR. 80 KZ563 KONISKA	10
1228-3050	178MM NR. 40 KZ563 KONISKA	10
1228-3195	125MM NR. 40 KZ563 PLAN	10
1228-3491	125MM NR. 60 KZ563 PLAN	10



BEIJERS

LAMELLSLIPRONDELLER

PS994 - PREMIUM

En högavverkande keramisk premiumrondell med lång livslängd försedd med värereducerande kylfiller. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1228-3584	125MM NR. 40 PS994 KONISKA	10
1228-3598	125MM NR. 60 PS994 KONISKA	10
1228-3605	125MM NR. 60 PS994 PLAN	10


PS992 - STANDARD

En keramisk rondell försedd med värereducerande kylfiller. Lämplig för lättare slipning och gradning av stål och rostfritt stål.


Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1228-3071	125MM NR. 40 PS992 KONISKA	10
1228-3095	125MM NR. 60 PS992 KONISKA	10
1228-3102	125MM NR. 80 PS992 KONISKA	10
1228-3240	125MM NR. 120 PS992 KONISKA	10

DL112 - STANDARD

En rak formad allroundrondell av god kvalitet med slipkorn i zirkon, lämplig för stål och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1512-2652	110MM NR. 60 DL112	20
1510-3851	110MM NR. 80 DL112	20



BEIJERS

LAMELLSLIPRONDELLER

LVZ - STANDARD

En lammellrondell med slipdukstrygg i bomull och slipkorn i 100 procent zirkon ger en rondell med reducerad värmeutveckling och god prestanda. Lämplig för stål och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1510-4418	125MM NR. 40 LVZ42 PLAN	20
1510-4425	125MM NR. 60 LVZ42 PLAN	20
1510-4432	125MM NR. 80 LVZ42 PLAN	20
1510-4411	125MM NR. 120 LVZ42 PLAN	20
1510-4446	125MM NR. 40 LVZ44 KONISKA	20
1510-4453	125MM NR. 60 LVZ44 KONISKA	20
1510-4460	125MM NR. 80 LVZ44 KONISKA	20
1510-4439	125MM NR. 120 LVZ44 KONISKA	20
1510-4474	180MM NR. 40 LVZ66 PLAN	10

126A - STANDARD

En lammellrondell lämplig för kantfasmaskiner. Stödplattan i plast med ett stort antal lameller i aluminiumoxid ger en rondell med hög prestanda och hållbarhet. Avsedd för stål och rostfritt stål.

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1510-2409	165MM NR. 60 126A	10



BEIJERS

LAMELLSLIPRONDELLER

85Z EOLO - PREMIUM

En plan rondell av god kvalitet för dig med krav på hög avverkning. Den unika designen gör att hela slipduken på rondellen kan förbrukas och ger dig som användare en möjlighet att se arbetstyckets yta samtidigt som slipning sker. Järn- svavel- och kloridfri. Lämplig för stål och rostfritt.




Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1510-2836	125MM NR. 40 85Z EOLO	20

43A - STANDARD

En lammellrondell med stödplatta i plast, slipdukstrygg i bomull och slipkorn i aluminiumoxid ger en mjuk och vibrationsfri rondell med reducerad värmeutveckling. Lämplig för stål och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1510-2696	110MM NR. 40 43A	20
1510-2703	110MM NR. 60 43A	20
1510-2710	110MM NR. 80 43A	20
1510-2661	110MM NR. 100 43A	20
1510-2668	110MM NR. 120 43A	20
1510-2675	110MM NR. 150 43A	20
1510-2682	110MM NR. 180 43A	20
1510-2689	110MM NR. 220 43A	20




BEIJERS

LAMELLSLIPRONDELLER

VISION - STANDARD

För dig med krav på ökad kontroll. En lamellrondell med värmereducerande kylfiller och unik design som ger dig möjlighet att se arbetstyckets yta samtidigt som slipning sker. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1510-4320	115MM NR.40 VISION	10
1510-4327	115MM NR.80 VISION	10
1510-4334	125MM NR.40 VISION	10
1510-4341	125MM NR.60 VISION	10
1510-4348	125MM NR.80 VISION	10

RCD - PREMIUM

En koniskt formad lamellrondell med värmereducerande kylfiller som slipar och polerar i ett steg. Speciellt lämplig för borttagning av svetsfogar. För slipning av stål och rostfritt stål.

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1510-8219	115MM RAPID COMBI DISC (MEDIUM)	10
1510-8212	125MM RAPID COMBI DISC (GROV)	10
1510-8226	125MM RAPID COMBI DISC (MEDIUM)	10
1510-8233	125MM RAPID COMBI DISC (V.FIN)	10



MDZ - STANDARD

En minirondell med slipkorn i zirkon ger en rondell med hög avverkning och lång livslängd. Ett tidseffektivt alternativ då byte av rondell sker både snabbt och enkelt med hjälp av rondellens snabbfäste. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.

Används tillsammans med Kvickhållare Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1215-2516	50MM KVR-40 MDZ TYP-R	10
1215-2509	50MM KVR-60 MDZ TYP-R	10
1215-2523	50MM KVR-80 MDZ TYP-R	10
1215-530	50MM KVR-120 MDZ TYP-R	10
1215-2547	75MM KVR-40 MDZ TYP-R	10
1215-2554	75MM KVR-60 MDZ TYP-R	10
1215-1816	75MM KVR-80 MDZ TYP-R	10

FLEXIDISC - STANDARD

En minirondell med slipkorn i zirkon för mjuk och extrem följsam slipning. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.

Används tillsammans med Kvickhållare Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1215-2493	50MM KVR-60 Z-FLX TYP-R	10
1215-2585	50MM KVR-80 Z-FLX TYP-R	10
1215-2592	50MM KVR-120 Z-FLX TYP-R	10
1215-2660	75MM KVR-60 Z-FLX TYP-R	10
1215-2677	75MM KVR-80 Z-FLX TYP-R	10



BEIJERS
LAMELLSLIPPRONDELLER

KVICKHÅLLARE TYP R

För produkter försedda med snabbfäste Typ R

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1235-1216	KVH - 50 MEDIUM - TYP R	1
1235-1223	KVH - 75 MEDIUM - TYP R	1

LAMELLSLIPRONDELLER

INFORMATION



HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För borttagning av svetsfogar och glödskal, avgradning/slaggborttagning samt beredning/förberedande ytarbeten

UTFÖRANDE

Vi tillhandahåller lamellsliprondeller i plant och koniskt utförande. Lamellrondeller i plant utförande används vanligtvis till kantslipning och slipning av plana ytor med en arbetsvinkel på 0-15 grader. Lamellrondeller i koniskt utförande används vanligast för punktvis slipning, t. ex. vid borttagning av svetsfog, med en arbetsvinkel på 15-25 grader.

SÄKER ANVÄNDNING



- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att maskinens sprängskydd är monterat och intakt.
- Vid montering - Säkerställ att flänsarna är hela, av samma storlek och fria från smuts.
- Använd alltid förskrivna skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Rondellerna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara rondellerna tørt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Mer information kring säker användning finner på FEPAs webbplats.

www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/

LAMELLSLIPRONDELLER

INFORMATION

KVALITE

ALUMINIUMOXID

Lämplig för slipning av stål samt vid slipning av rostfritt stål. Används i regel med finare korn än 120.

ZIRKONIUMOXID

Ett slipkorn i zirkon bryter vid användning nya skäreggar vilket resulterar i att produktens egenskaper bevaras under längre tid. Slipkorn i zirkon skiljer sig i på detta vis mot slipkorn i aluminiumoxid som vid belastning blir trubbiga vilket minskar avverkning och ökar värmeutvecklingen då kontaktytan mot materialet blir större. Ett slipkorn i zirkon förbättrar således produktens livsläng.

För att nya skäreggar ska brytas fodras ett högre sliptryck varför produkter i zirkon sällan/aldrig används vid slipning med finare korn än 120. Lämpligt vid slipning med högre avverkning i rostfritt stål och vid borttagning av svetsfogar.

KERAMISK

I likhet med ett slipkorn i zirkon bryter ett keramiskt slipkorn vid användning nya skäreggar. Ett keramiskt korn är i jämförelse med ett slipkorn i zirkon hårdare. Vid slipning med keramiska korn fodras därmed ett högre sliptryck för att det keramiska slipkornets egenskaper ska erhållas.

Produkter tillverkade med keramiska korn används i regel vid de mest krävande slipapplikationerna. Det keramiska kornet erbjuder lång livsläng och mycket hög avverkning. Lämplig vid slipning med krav på hög avverkning.

BEIJERS
EN DEL AV **BEJERTECH**