

BEIJERS

115 ÅR AV ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE


LAMELLSLIPSTIFT



PRODUKTKATALOG 2020 | SLIPTEKNIK

BEIJERS

EN DEL AV **BEJERTECH**



AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Vi representerar ledande leverantörer inom området och lagerför våra produkter i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss till specialister inom dessa segment där vi idag, tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

VI ERBJUDER

Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat:

Flexibela slipmaterial

Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt kontakt- och självexpanderade skivor.

Hårda slipmaterial

Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskålar, sliptoppar och brynen.

Diamant och CBN

Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

Produkter för gradning

Borstar, hårdmetallfilor, gradningsskivor, -stift och keramiska knivar.

Polerprodukter

Polernylon som skivor, stift, ark, band och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bomull och polyesterersskivor samt vax.

Maskiner - Övrigt

Bandslipmaskiner, handhållna slipmaskiner, polermaskiner och sågblad.

KONTAKTA OSS

Beijer Industri AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

Tel: +46 40 35 83 26

E-post: slip@beijerind.se

www.beijerind.se



BEJERTECH

INDUSTRIAL PRODUCTS

BEIJERS

KARLEBO

PTMU

TEBECO

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ETT KOMPLETT SORTIMENT

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

OFFERTFÖRFRÅGAN

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och leveranstid är du välkommen att kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

SÅ HÄR BESTÄLLER DU

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via vår kundservice eller e-post.

Tel: [+46 40 35 83 00](tel:+4640358300) E-post: order@beijerind.se

VÅRA VARUMÄRKEN






BEIJERS

LAMELLSLIPSTIFT

LAMELLSLIPSTIFT ALO (3MM) - STANDARD

Ett lamellslipsstift med slipkorn i aluminiumoxid och 3 millimeters skaft för slipning av stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Max hast. (rpm)
1510-9346	10X10/3MM NR. 80	10	RPM 35 000
1510-9392	10X10/3MM NR. 150	10	RPM 35 000
1510-9339	10X10/3MM NR. 320	10	RPM 35 000
1510-9367	15X10/3MM NR. 80	10	RPM 35 000
1510-9353	15X10/3MM NR. 150	10	RPM 35 000
1510-9360	15X10/3MM NR. 320	10	RPM 35 000
1510-9430	20X5/3MM NR. 80	10	RPM 35 000
1230-2430	20X5/3MM NR. 150	10	RPM 35 000
1512-4785	20X5/3MM NR. 240	10	RPM 35 000
1510-9423	20X5/3MM NR. 320	10	RPM 35 000
1510-9388	20X10/3MM NR. 80	10	RPM 35 000
1230-1044	20X10/3MM NR. 120	10	RPM 35 000
1510-9374	20X10/3MM NR. 150	10	RPM 35 000
1510-9381	20X10/3MM NR. 320	10	RPM 35 000
1510-9465	25X5/3MM NR. 80	10	RPM 26 000
1230-2447	25X5/3MM NR. 150	10	RPM 26 000
1510-9458	25X10/3MM NR. 80	10	RPM 26 000
1510-9437	25X10/3MM NR. 150	10	RPM 26 000
1510-9444	25X10/3MM NR. 320	10	RPM 26 000



BEIJERS

LAMELLSLIPSTIFT

LAMELLSLIPSTIFT ALO (3MM) - STANDARD

**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Max hast. (rpm)
1510-9556	30X3/3MM NR. 80	10	RPM 26 000
1510-9535	30X3/3MM NR. 150	25	RPM 26 000
1510-9542	30X3/3MM NR. 240	25	RPM 26 000
1510-9549	30X3/3MM NR. 320	25	RPM 26 000
1510-9577	30X5/3MM NR. 80	10	RPM 26 000
1510-9563	30X5/3MM NR. 150	10	RPM 26 000
1510-9570	30X5/3MM NR. 320	10	RPM 26 000
1230-2703	30X10/3MM NR. 60	10	RPM 26 000
1510-9493	30X10/3MM NR. 80	10	RPM 26 000
1510-9479	30X10/3MM NR. 150	10	RPM 26 000
1510-9486	30X10/3MM NR. 320	10	RPM 26 000
1510-9605	40X10/3MM NR. 150	10	RPM 20 000




BEIJERS

LAMELLSLIPSTIFT

LAMELLSLIPSTIFT ALO (6MM) - STANDARD

Ett lamellslipsstift med slipkorn i aluminiumoxid och 6 millimeters skaft för slipning av stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Max hast. (rpm)
1230-1518	20X10/6MM NR. 80	10	RPM 35 000
1510-9395	20X10/6MM NR. 150	10	RPM 35 000
1510-9402	20X10/6MM NR. 320	10	RPM 35 000
1230-1648	20X15/6MM NR. 80	10	RPM 35 000
1510-9329	30X5/6MM NR. 80	10	RPM 26 000
1230-2762	30X5/6MM NR. 120	10	RPM 26 000
1510-9584	30X5/6MM NR. 150	10	RPM 26 000
1510-9591	30X5/6MM NR. 320	10	RPM 26 000
1510-9521	30X10/6MM NR. 60	10	RPM 26 000
1230-0023	30X10/6MM NR. 80	10	RPM 26 000
1510-9500	30X10/6MM NR. 120	10	RPM 26 000
1510-9507	30X10/6MM NR. 150	10	RPM 26 000
1510-9514	30X10/6MM NR. 320	10	RPM 26 000
1512-5702	30X15/6MM NR. 80	10	RPM 26 000
1512-0875	30X15/6MM NR. 150	10	RPM 26 000
1230-1532	30X20/6MM NR. 60	10	RPM 26 000
1230-2667	30X20/6MM NR. 120	10	RPM 26 000
1510-9640	40X10/6MM NR. 80	10	RPM 20 000
1510-9626	40X10/6MM NR. 150	10	RPM 20 000
1510-9633	40X10/6MM NR. 320	10	RPM 20 000



BEIJERS

LAMELLSLIPSTIFT

LAMELLSLIPSTIFT ALO (6MM) - STANDARD

**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Max hast. (rpm)
1512-2857	40X15/6MM NR. 80	20	RPM 20 000
1510-9668	40X20/6MM NR. 60	10	RPM 20 000
1510-9675	40X20/6MM NR. 80	10	RPM 20 000
1511-9654	40X20/6MM NR. 150	10	RPM 20 000
1511-9576	40X20/6MM NR. 240	10	RPM 20 000
1510-9661	40X20/6MM NR. 320	10	RPM 20 000
1230-2877	40X20/6MM NR. 400	10	RPM 20 000
1510-9696	50X10/6MM NR. 80	10	RPM 16 000
1230-2492	50X10/6MM NR. 120	10	RPM 16 000
1510-9682	50X10/6MM NR. 150	10	RPM 16 000
1510-9689	50X10/6MM NR. 320	10	RPM 16 000
1510-9738	50X20/6MM NR. 60	10	RPM 16 000
1510-9745	50X20/6MM NR. 80	10	RPM 16 000
1230-2409	50X20/6MM NR. 120	10	RPM 16 000
1510-9724	50X20/6MM NR. 150	10	RPM 16 000
1512-4645	50X20/6MM NR. 320	10	RPM 16 000
1230-2814	50X30/6MM NR. 40	10	RPM 16 000
1230-2755	50X30/6MM NR. 80	10	RPM 16 000
1230-2643	50X30/6MM NR. 120	10	RPM 16 000
1512-4750	50X30/6MM NR. 240	10	RPM 16 000
1230-2779	60X10/6MM NR. 320	10	RPM 13 500
1230-2793	60X15/6MM NR. 120	10	RPM 13 500
1230-2710	60X20/6MM NR. 40	10	RPM 13 500
1230-1716	60X20/6MM NR. 60	10	RPM 13 500
1230-0085	60X20/6MM NR. 80	10	RPM 13 500
1230-1198	60X20/6MM NR. 120	10	RPM 13 500



BEIJERS

LAMELLSLIPSTIFT

LAMELLSLIPSTIFT ALO (6MM) - STANDARD

**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Lagerstatus
1510-9766	60X20/6MM NR. 150	10	RPM 13 500
1510-9773	60X20/6MM NR. 320	10	RPM 13 500
1230-2748	60X30/6MM NR. 40	10	RPM 13 500
1230-2256	60X30/6MM NR. 60	10	RPM 13 500
1230-1426	60X30/6MM NR. 80	10	RPM 13 500
1230-2508	60X30/6MM NR. 120	10	RPM 13 500
1230-2201	60X40/6MM NR. 40	10	RPM 13 500
1230-2218	60X40/6MM NR. 60	10	RPM 13 500
1230-2225	60X40/6MM NR. 80	10	RPM 13 500
1230-1617	60X40/6MM NR. 120	10	RPM 13 500
1512-4757	80X10/6MM NR. 80	10	RPM 10 000
1512-4764	80X10/6MM NR. 120	10	RPM 10 000
1512-4771	80X10/6MM NR. 150	10	RPM 10 000
1230-2696	80X20/6MM NR. 40	10	RPM 10 000
1510-9808	80X20/6MM NR. 80	10	RPM 10 000
1230-2650	80X20/6MM NR. 120	10	RPM 10 000
1510-9801	80X20/6MM NR. 150	10	RPM 10 000
1230-1280	80X30/6MM NR. 40	10	RPM 10 000
1510-9836	80X30/6MM NR. 60	10	RPM 10 000
1230-0115	80X30/6MM NR. 80	10	RPM 10 000
1230-2515	80X30/6MM NR. 120	10	RPM 10 000
1510-9815	80X30/6MM NR. 150	10	RPM 10 000
1510-9822	80X30/6MM NR. 240	10	RPM 10 000
1510-9829	80X30/6MM NR. 320	10	RPM 10 000
1510-9850	80X50/6MM NR. 40	10	RPM 10 000
1510-9857	80X50/6MM NR. 60	10	RPM 10 000
1230-1266	80X50/6MM NR. 80	10	RPM 10 000
1230-1440	80X50/6MM NR. 120	10	RPM 10 000



BEIJERS

LAMELLSLIPSTIFT

LAMELLSLIPSTIFT PRIZMA - PREMIUM

Ett lamellslipsstift med pyramidformade slipkorn jämnt fördelade över slipdukens yta ger en produkt med konsekvent och jämnt slitage. Den ultimata lösningen för dig med krav på bra finish och repeterbarhet. Lämplig för slipning av rostfritt stål, aluminium och titan.



**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Max hast. (rpm)
1230-2828	30X30/6MM A100 (200)	20	RPM 26 000
1230-2835	30X30/6MM A80 (240)	20	RPM 26 000
1230-2842	30X30/6MM A65 (280)	20	RPM 26 000
1230-2842	30X30/6MM A45 (400)	20	RPM 26 000
1230-2842	30X30/6MM A16 (1200)	20	RPM 26 000



BEIJERS

LAMELLSLIPSTIFT

LAMELLSLIPSTIFT ZIR (KULA) - PREMIUM

Ett kulformat lamellslipsstift med slipkorn i zikon och 6 millimeters skaft som passar bra till invändig slipning och slipning av radier. Lämpligt för slipning av stål och rostfritt stål.



**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Max hast. (rpm)
1511-0095	20/6MM KULA NR. 80	10	RPM 22 000
1511-0088	20/6MM KULA NR. 120	10	RPM 22 000
1511-0109	30/6MM KULA NR. 80	10	RPM 19 500
1511-0102	30/6MM KULA NR. 120	10	RPM 19 500



BEIJERS

LAMELLSLIPSTIFT

SMD25LR-CA/SMD18LR-CA

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak luftdriven maskin med unikt antivibrationsystem. Maskinen är försedd med en ergonomiskt utformad spakkonstruktion och en strypventil för smidigare uppstart. Hylsan är gjuten för bättre ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-9700	SMD25LR-CA (L)	0,80	25000	820	208
1329-9717	SMD18LR-CA (B)	0,80	18000	820	208

SM25LR-CA/SM16LR-CA/SM10LR-CA

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak luftdriven slipmaskin med gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	SM25LR-CA	0,73	25000	820	213
1329-9898	SM16LR-CA	0,73	16000	820	213
1329-	SM10LR-CA	0,73	10000	820	213



BEIJERS

LAMELLSLIPSTIFT

SDM26LR-CB

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En liten och kraftfull luftslipmaskin med gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-0130	SDM26LR-CB	0,57	25000	300	154

LSB 20

En liten, kraftfull och högkvalitativ luftslipmaskin för allmän slipning. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-1061	LSB 20	0,42	24000	270	148



BEIJERS

LAMELLSLIPSTIFT

SMX25LR-CA/SMX16LR-CA/SMX10LR-CA

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak luftslipmaskin med tvåhandsfattning för extra kontroll. Maskinen är försedd med en ergonomiskt utformad spakkonstruktion och en strypventil för smidigare uppstart. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	SMX25LR-CA	1,30	25000	820	345
1329-	SMX16LR-CA	1,30	16000	820	345
1329-	SMX10LR-CA	1,30	10000	820	345

USC 9-R/USC 25-R

En rak, högkvalitativ slipmaskin med variabel hastighet speciellt disgnad för allmän slipning. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-1276	USC 9-R	1,55	4000-9000	600	347
1329-1238	USC 25-R	1,45	11000-25000	600	348



BEIJERS

LAMELLSLIPSTIFT

USK15-R

En rak, högkvalitativ slipmaskin med variabel hastighet och tvåhandfattning för ökad kontroll. Levereras med 12 eller 6 millimeter spännhylsa.





För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	USK 15-R (6)	3,10	6800-14500	1530	493

LAMELLSLIPSTIFT

INFORMATION

ANVÄNDNINGSSREKOMENDATIONER



- För bästa resultat, reduceras hastigheten 15-30 procent i förhållande till maximal hastighet. En för hög hastighet ger minskad flexibilitet och leder därmed till färre slipkorn i ingrepp.
- För att undvika vibrationer och skaftbrott ska den fria skaftlängden vara kortast möjlig.
- För maximal hastighet gäller en fri skaftlängd på 20 millimeter.
- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Använd alltid förskrivna skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Förvara slipstiften torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

LAMELLSLIPSTIFT

INFORMATION

KVALITE

ALUMINIUMOXID

Lämplig för slipning av stål samt vid slipning av rostfritt stål. Används i regel med finare korn än 120.

ZIRKONIUMOXID

Ett slipkorn i zirkon bryter vid användning nya skäreppor vilket resulterar i att produktens egenskaper bevaras under längre tid. Slipkorn i zirkon skiljer sig i på detta vis mot slipkorn i aluminiumoxid som vid belastning blir trubbiga vilket minskar avverkning och ökar värmeutvecklingen då kontaktytan mot materialet blir större. Ett slipkorn i zirkon förbättrar således produktens livslängd.

För att nya skäreppor ska brytas fodras ett högre sliptryck varför produkter i zirkon sällan/aldrig används vid slipning med finare korn än 120. Lämpligt vid slipning med högre avverkning i rostfritt stål och vid borttagning av svetsfogar.

KERAMISK

I likhet med ett slipkorn i zirkon bryter ett keramiskt slipkorn vid användning nya skäreppor. Ett keramiskt korn är i jämförelse med ett slipkorn i zirkon hårdare. Vid slipning med keramiska korn fodras därmed ett högre sliptryck för att det keramiska slipkornets egenskaper ska erhållas.

Produkter tillverkade med keramiska korn används därför i regel vid de mest krävande slipapplikationerna. Det keramiska kornet erbjuder lång livslängd och mycket hög avverkning. Lämplig vid slipning med krav på hög avverkning.

PRIZMA

Till skillnad från en konventionell slipduk där mineralerna är slumpvist placerade erbjuder lamellslipstift försedda med pyramidformade slipkorn jämnt fördelade över ytan en produkt med konsekvent och jämnt slitage. Konsekvent prestanda och förslitning gör dessa produkter till den ultimata lösningen för de användare som vill uppnå en bra finish och repeterbarhet.

BEIJERS
EN DEL AV **BEJERTECH**