

# BEIJERS


115 ÅR AV ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE  
*SLIPDUKSBAND*



PRODUKTKATALOG 2020 | *SLIPTEKNIK*

# BEIJERS

EN DEL AV **BEJERTECH**



## AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Vi representerar ledande leverantörer inom området och lagerför våra produkter i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss till specialister inom dessa segment där vi idag, tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

## VI ERBJUDER

Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat:

### Flexibela slipmaterial

Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt kontakt- och självexpanderade skivor.

### Hårda slipmaterial

Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskålar, sliptoppar och brynen.

### Diamant och CBN

Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

### Produkter för gradning

Borstar, hårdmetallfilor, gradningsskivor, -stift och keramiska knivar.

### Polerprodukter

Polernylon som skivor, stift, ark, band och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bomull och polyester-skivor samt vax.

### Maskiner - Övrigt

Bandslipmaskiner, handhållna slipmaskiner, polermaskiner och sågblad.

## KONTAKTA OSS

Beijer Industri AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

Tel: +46 40 35 83 00

E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

[www.beijerind.se](http://www.beijerind.se)



# BEJERTECH

INDUSTRIAL PRODUCTS

BEIJERS

KARLEBO

PTMU

TEBECO

# HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

## *ETT KOMPLETT SORTIMENT*

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *KUNDANPASSADE LÖSNINGAR*

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *OFFERTFÖRFÅGAN*

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och leveranstid är du välkommen att kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *SÅ HÄR BESTÄLLER DU*

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via vår kundservice eller e-post.

Tel: [+46 40 35 83 00](tel:+4640358300) E-post: [order@beijerind.se](mailto:order@beijerind.se)

# VÅRA VARUMÄRKEN





# BEIJERS

## SLIPDUKS BAND

### BORA7 - PREMIUM

Ett slipduksband med en mycket styv polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med hög slitstyrka och god prestanda. Ett högavverkande alternativ som klarar av ett mycket högt sliptryck. Lämpligt för slipning av stål, rostfritt stål, aluminium och koppar. För våt- och torrslipning.



*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-	50X1600 36 BORA7	10
1219-	50X1600 40 BORA7	10
1219-	50X1600 60 BORA7	10
1217-0637	50X1600 80 BORA7	10
1219-	50X1600 120 BORA7	10
1219-9276	50X2000 36 BORA7	10
1219-	50X2000 40 BORA7	10
1219-5848	50X2000 60 BORA7	10
1219-	50X2000 80 BORA7	10
1217-2491	50X2000 120 BORA7	10
1219-7211	75X2000 36 BORA7	10
1219-7228	75X2000 40 BORA7	10
1219-5750	75X2000 60 BORA7	10
1219-7235	75X2000 80 BORA7	10
1219-7242	75X2000 120 BORA7	10
1219-9052	75X2250 36 BORA7	10
1219-	75X2250 40 BORA7	10
1219-	75X2250 60 BORA7	10
1219-	75X2250 80 BORA7	10
1219-	75X2250 120 BORA7	10



# BEIJERS

## SLIPDUKS BAND

### BORA7 - PREMIUM

*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-7180	75X2500 36 BORA7	10
1219-7197	75X2500 40 BORA7	10
1219-	75X2500 60 BORA7	10
1219-7173	75X2500 80 BORA7	10
1219-7204	75X2500 120 BORA7	10
1218-7686	100X1000 36 BORA7	10
1219-	100X1000 40 BORA7	10
1217-1190	100X1000 60 BORA7	10
1219-	100X1000 80 BORA7	10
1219-	100X1000 120 BORA7	10
1219-9960	150X2000 36 BORA7	10
1217-0769	150X2000 40 BORA7	10
1219-7263	150X2000 60 BORA7	10
1219-	150X2000 80 BORA7	10
1219-	150X2000 120 BORA7	10
1219-	150X2500 36 BORA7	10
1217-0244	150X2500 40 BORA7	10
1217-	150X2500 60 BORA7	10
1217-0251	150X2500 80 BORA7	10
1219-	150X2500 120 BORA7	10



# BEIJERS

## SLIPDUKS BAND

---

### BORA3 - PREMIUM

Ett slipduksband med flexibel bomull- och polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med lång livslängd, och mycket god prestanda. Lämplig vid slipning av stål, rostfritt stål, aluminium och koppar med krav på följsam slipning. För torrslipning.

*\*För önskad dimension och kornstorlek, kontakta oss för offert.*



---

### PS992 - PREMIUM

Ett slipduksband med en styv och kraftig polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med hög slitstyrka och effektiv avverkning. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål. För våt- och torrslipning.

*\*För önskad dimension och kornstorlek, kontakta oss för offert.*



---

### PS994 - PREMIUM

Ett slipduksband med en styv polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med lång livslängd och god prestanda. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål. För torrslipning.

*\*För önskad dimension och kornstorlek, kontakta oss för offert.*



# BEIJERS

## SLIPDUKSBAND

### PS999 - PREMIUM

Ett slipduksband med en styv och kraftig polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med lång livslängd, hög slitstyrka och effektiv avverkning. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål. För torrslipning.



*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-	50X2000 36 PS999	10
1219-	50X2000 40 PS999	10
1219-	50X2000 60 PS999	10
1219-6583	50X2000 80 PS999	10
1219-	50X2000 120 PS999	10
1219-	75X2000 36 PS999	10
1219-	75X2000 40 PS999	10
1219-4097	75X2000 60 PS999	10
1219-4400	75X2000 80 PS999	10
1219-	75X2000 120 PS999	10
1219-7743	75X2250 36 PS999	10
1219-	75X2250 40 PS999	10
1219-	75X2250 60 PS999	10
1219-	75X2250 80 PS999	10
1219-	75X2250 120 PS999	10
1219-	75X2500 36 PS999	10
1219-	75X2500 40 PS999	10
1219-	75X2500 60 PS999	10
1219-	75X2500 80 PS999	10
1219-	75X2500 120 PS999	10





# BEIJERS

## SLIPDUKSBAND

### PS999 - PREMIUM

*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1218-2483	150X2000 36 PS999	10
1219-	150X2000 40 PS999	10
1219-	150X2000 60 PS999	10
1219-	150X2000 80 PS999	10
1219-9007	150X2000 120 PS999	10

### JS997 - PREMIUM

Ett slipduksband med flexibel bomull- och polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger ett följsamt slipduksband med effektiv avverkning. Lämplig för slipning av stål, rostfritt stål, aluminium och koppar. För torrslipning.



*\*För önskad dimension och kornstorlek, kontakta oss för offert.*

### XZ677 - STANDARD

Ett olje- och vattenresistent slipduksband i zirkon med styv bomull- och polyesterrygg för gradning och ytpolering. Lämpligt för slipning av stål och rostfritt stål. För våt- och torrslipning.



*\*För önskad dimension och kornstorlek, kontakta oss för offert.*



# BEIJERS

## SLIPDUKS BAND

### PZ528 - PREMIUM

Ett slipduksband i zirkon med en extremt styv polyesterrygg, för att klara av ett mycket högt sliptryck. En produkt med god slitstyrka, och mycket hög avverkningsförmåga försedd med en speciell toppbeläggning för kallare slipning. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål. För torrslipning.



*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-	20X520 36 PZ528	10
1219-	20X520 40 PZ528	10
1218-9093	20X520 60 PZ528	10
1219-	20X520 80 PZ528	10
1219-2932	20X520 120 PZ528	10
1217-8929	50X618 36 PZ528	10
1219-	50X618 40 PZ528	10
1218-6115	50X618 60 PZ528	10
1218-6122	50X618 80 PZ528	10
1218-6146	50X618 120 PZ528	10
1219-	50X1275 36 PZ528	10
1219-	50X1275 40 PZ528	10
1219-	50X1275 60 PZ528	10
1217-9513	50X1275 80 PZ528	10
1219-	50X1275 120 PZ528	10
1219-	50X1500 36 PZ528	10
1218-6658	50X1500 40 PZ528	10
1218-6672	50X1500 60 PZ528	10
1218-6689	50X1500 80 PZ528	10
1218-6702	50X1500 120 PZ528	10



# BEIJERS

## SLIPDUKS BAND

### PZ528 - PREMIUM

*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-	50X1600 36 PZ528	10
1218-6733	50X1600 40 PZ528	10
1218-6757	50X1600 60 PZ528	10
1218-6764	50X1600 80 PZ528	10
1218-6788	50X1600 120 PZ528	10
1219-3687	50X2000 36 PZ528	10
1219-	50X2000 40 PZ528	10
1219-3694	50X2000 60 PZ528	10
1218-6924	50X2000 80 PZ528	10
1219-	50X2000 120 PZ528	10
1218-7204	75X2000 36 PZ528	10
1218-7211	75X2000 40 PZ528	10
1218-7235	75X2000 60 PZ528	10
1218-7242	75X2000 80 PZ528	10
1218-7266	75X2000 120 PZ528	10
1218-7365	75X2250 36 PZ528	10
1219-	75X2250 40 PZ528	10
1218-7471	75X2250 60 PZ528	10
1217-9308	75X2250 80 PZ528	10
1219-	75X2250 120 PZ528	10
1218-7525	75X2500 36 PZ528	10
1218-7532	75X2500 40 PZ528	10
1218-7556	75X2500 60 PZ528	10
1218-7563	75X2500 80 PZ528	10
1218-7662	75X2500 120 PZ528	10



# BEIJERS

## SLIPDUKSBAND

### PZ528 - PREMIUM

*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-	100X1000 36 PZ528	10
1218-7693	100X1000 40 PZ528	10
1218-7792	100X1000 60 PZ528	10
1219-	100X1000 80 PZ528	10
1219-	100X1000 120 PZ528	10
1218-8003	150X2000 36 PZ528	10
1219-	150X2000 40 PZ528	10
1218-8034	150X2000 60 PZ528	10
1218-8041	150X2000 80 PZ528	10
1218-8065	150X2000 120 PZ528	10
1218-8164	150X2500 36 PZ528	10
1218-2766	150X2500 40 PZ528	10
1219-	150X2500 60 PZ528	10
1218-8287	150X2500 80 PZ528	10
1219-	150X2500 120 PZ528	10

### PZ628 - STANDARD

Ett olje- och vattenresistent slipduksband i zirkon med en extremt styv polyesterrygg, för att klara av ett mycket högt sliptryck. En produkt med god slitstyrka, och mycket hög avverkningsförmåga. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål. För torrslipning.

*\*För önskad dimension och kornstorlek, kontakta oss för offert.*





# BEIJERS

## SLIPDUKS BAND

### PZ533 - PREMIUM

Ett slipduksband i zirkon med en mycket styv och stabil polyester-rygg. En produkt med god slitstyrka och hög avverkning försedd med en speciell toppbeläggning för kallare slipning. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål. För torrslipning.



*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-	20X480 36 PZ533	10
1219-	20X480 40 PZ533	10
1219-2628	20X480 60 PZ533	10
1219-	20X480 80 PZ533	10
1217-9162	20X480 120 PZ533	10
1219-	50X1275 36 PZ528	10
1219-	50X1275 40 PZ528	10
1219-	50X1275 60 PZ528	10
1218-6443	50X1275 80 PZ528	10
1217-1958	50X1275 120 PZ528	10
1219-	50X1600 36 PZ533	10
1219-	50X1600 40 PZ533	10
1219-	50X1600 60 PZ533	10
1219-8731	50X1600 80 PZ533	10
1219-8094	50X1600 120 PZ533	10
1219-3892	50X2000 36 PZ533	10
1219-	50X2000 40 PZ533	10
1219-3731	50X2000 60 PZ533	10
1219-3748	50X2000 80 PZ533	10
1219-3755	50X2000 120 PZ533	10
1219-4127	75X2000 36 PZ533	10
1219-	75X2000 40 PZ533	10



# BEIJERS

## SLIPDUKS BAND

### PZ533 - PREMIUM

*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1218-5415	75X2000 60 PZ533	10
1219-3991	75X2000 80 PZ533	10
1219-4004	75X2000 120 PZ533	10
1218-9864	75X2250 36 PZ533	10
1219-	75X2250 40 PZ533	10
1218-4241	75X2250 60 PZ533	10
1219-	75X2250 80 PZ533	10
1219-	75X2250 120 PZ533	10
1219-4196	75X2500 36 PZ533	10
1219-	75X2500 40 PZ533	10
1219-	75X2500 60 PZ533	10
1217-9445	75X2500 80 PZ533	10
1217-9919	75X2500 120 PZ533	10
1219-	100X1000 36 PZ533	10
1219-	100X1000 40 PZ533	10
1218-7716	100X1000 60 PZ533	10
1218-7723	100X1000 80 PZ533	10
1218-7747	100X1000 120 PZ533	10
1219-5897	150X2000 36 PZ533	10
1219-	150X2000 40 PZ533	10
1219-	150X2000 60 PZ533	10
1219-5582	150X2000 80 PZ533	10
1219-	150X2000 120 PZ533	10
1219-5911	150X2000 36 PZ533	10
1219-	150X2000 40 PZ533	10
1219-	150X2000 60 PZ533	10
1219-5918	150X2000 80 PZ533	10
1219-	150X2000 120 PZ533	10



# BEIJERS

## SLIPDUKSBAND

### PZ633 - STANDARD

Ett olje- och vattenresistent slipduksband i zirkon med en styv polyesterrygg, för att klara av ett mycket högt sliptryck. En produkt med lång livslängd och god avverkning. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål. För våt- och torrslipning.

*\*För önskad dimension och kornstorlek, kontakta oss för offert.*



### Z-BLÅ - STANDARD

Ett slipduksband i zirkon med styv rygg ger en produkt med lång livslängd och god avverkning. Främst avsedd för slipning av gjutgärn, stål och legerat stål. Kan även användas vid slipning av aluminium och koppar.

*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-	10X330 36 Z-BLÅ	100
1219-0730	10X330 40 Z-BLÅ	100
1219-0747	10X330 60 Z-BLÅ	100
1219-0754	10X330 80 Z-BLÅ	100
1218-5309	10X330 120 Z-BLÅ	100
1219-	12X330 36 Z-BLÅ	100
1217-9810	12X330 40 Z-BLÅ	100
1217-5928	12X330 60 Z-BLÅ	100
1217-5935	12X330 80 Z-BLÅ	100
1219-	12X330 120 Z-BLÅ	100



# BEIJERS

## SLIPDUKSBAND

### XA167 - STANDARD

Ett slipduksband i aluminiumoxid med en styv bomull- och polyesterrygg. En allroundprodukt av god kvalitet. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål. För torrslipning.



*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-6073	50X2000 40 XA167	10
1219-6080	50X2000 60 XA167	10
1219-4141	50X2000 80 XA167	10
1219-3908	50X2000 120 XA167	10
1219-5070	50X2000 180 XA167	10
1219-4158	50X2000 240 XA167	10
1217-9124	50X2000 320 XA167	10
1219-3915	50X2000 400 XA167	10
1219-	75X2000 40 XA167	10
1219-	75X2000 60 XA167	10
1219-5862	75X2000 80 XA167	10
1219-	75X2000 120 XA167	10
1219-7159	75X2000 180 XA167	10
1219-7166	75X2000 240 XA167	10
1219-	75X2000 320 XA167	10
1219-5186	75X2000 400 XA167	10





# BEIJERS

## SLIPDUKSBAND

### PA631 - PREMIUM

Ett slipduksband i aluminiumoxid med en styv polyesterrygg.  
En produkt med lång livsläng. Lämplig för slipning av aluminium  
och rostfritt stål. För våt- och torrslipning.



*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-	50X2000 40 PA631	10
1219-9345	50X2000 60 PA631	10
1219-	50X2000 80 PA631	10
1219-9676	50X2000 120 PA631	10
1219-9221	50X2000 180 PA631	10
1219-9076	50X2000 240 PA631	10
1219-	50X2000 320 PA631	10
1219-	50X2000 400 PA631	10
1219-	75X2250 40 PA631	10
1217-1260	75X2250 60 PA631	10
1217-1267	75X2250 80 PA631	10
1217-1274	75X2250 120 PA631	10
1219-	75X2250 180 PA631	10
1219-	75X2250 240 PA631	10
1219-	75X2250 320 PA631	10
1217-1281	75X2250 400 PA631	10
1219-	150X2000 40 PA631	10
1219-	150X2000 60 PA631	10
1219-9669	150X2000 80 PA631	10
1219-8132	150X2000 120 PA631	10
1219-7894	150X2000 180 PA631	10
1219-	150X2000 240 PA631	10
1219-	150X2000 320 PA631	10
1219-	150X2000 400 PA631	10



# BEIJERS

## SLIPDUKSBAND

### PA631 - PREMIUM

*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolti
1219-8063	930X1900 80 PA631	5
1219-5278	930X1900 120 PA631	5
1219-8779	930X1900180 PA631	5
1217-9534	930X1900 240 PA631	5
1219-	1150X2200 80 PA631	5
1217-1225	1150X2200 120 PA631	5
1217-1232	1150X2200 180 PA631	5
1219-	1150X2200 240 PA631	5
1219-8931	1350X2620 80 PA631	5
1219-8948	1350X2620 120 PA631	5
1219-8955	1350X2620 180 PA631	5
1219-	1350X2620 240 PA631	5
1219-	1370X1640 80 PA631	5
1217-0134	1370X1640 120 PA631	5
1217-0141	1370X1640 180 PA631	5
1217-	1370X1640 240 PA631	5
1219-	1380X2620 80 PA631	5
1217-0860	1380X2620 120 PA631	5
1217-0867	1380X2620 180 PA631	5
1217-0874	1380X2620 240 PA631	5



# BEIJERS

## SLIPDUKSBAND

---

### XA911 - STANDARD

Ett slipduksband i aluminiumoxid med en styv bomull- och polyesterrygg. En produkt av god kvalitet med hög avverkning. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål. För våt- och torrslipning.

*\*För önskad dimension och kornstorlek, kontakta oss för offert.*

---

### KA537 - STANDARD

Ett slipduksband i aluminiumoxid med flexibel bomullsrygg. En allroundprodukt av god kvalitet med hög avverkning. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål. För torrslipning.

*\*För önskad dimension och kornstorlek, kontakta oss för offert.*



---

### JA512 - STANDARD

Ett slipduksband i aluminiumoxid med flexibel bomull- och polyesterrygg. En produkt av god kvalitet för slipning av rostfritt stål. Passande för slipning av saxar, bestick eller kirurgiska verktyg. För torrslipning.

*\*För önskad dimension och kornstorlek, kontakta oss för offert.*





# BEIJERS

## SLIPDUKS BAND

### PRIZMA - PREMIUM

Ett slipduksband med pyramidformade slipkorn jämnt fördelade över bandet ger en produkt med konsekvent och jämnt slitage. Den ultimata lösningen för dig med krav på bra finish och repe- terbarhet. Lämplig för slipning av rostfritt stål, aluminium och titan. För torrslipning.



*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-	20X520 A160 (120)	100
1219-3496	20X520 A100 (200)	100
1219-3502	20X520 A65 (280)	100
1219-3519	20X520 A45 (400)	100
1219-	20X520 A30 (600)	100
1219-	20X520 A16 (1200)	100
1219-	50X1600 A160 (120)	10
1219-	50X1600 A100 (200)	10
1219-	50X1600 A65 (280)	10
1512-1981	50X1600 A45 (400)	10
1512-1974	50X1600 A30 (600)	10
1512-1967	50X1600 A16 (1200)	10
1510-2500	75X2000 A160 (120)	10
1510-2465	75X2000 A100 (200)	10
1510-2528	75X2000 A65 (280)	10
1510-2521	75X2000 A45 (400)	12
1510-2514	75X2000 A30 (600)	10
1510-2486	75X2000 A16 (1200)	12



# BEIJERS

## SLIPDUKS BAND

### PG730 - PREMIUM (GRANULAT)

Ett slipduksband i aluminiumoxid med en mycket styv polyester-rygg. En produkt med extremt lång livslängd. Lämplig för slipning av aluminium, koppar och stål. För våt- och torrslipning.



*\*För övriga dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1217-4563	50X2000 80 PG730	10
1219-	50X2000 120 PG730	10
1219-	50X2000 180 PG730	10
1217-1814	50X2000 240 PG730	10
1219-	50X2000 320 PG730	10
1219-3939	50X2000 400 PG730	10
1219-7534	50X2000 600 PG730	10
1219-7541	50X2000 800 PG730	10
1219-	75X2000 80 PG730	10
1219-	75X2000 120 PG730	10
1219-6066	75X2000 180 PG730	10
1219-	75X2000 240 PG730	10
1219-7558	75X2000 320 PG730	10
1219-7498	75X2000 400 PG730	10
1219-	75X2000 600 PG730	10
1219-	75X2000 800 PG730	10
1219-	150X2000 80 PG730	10
1219-	150X2000 120 PG730	10
1219-6311	150X2000 180 PG730	10
1219-6328	150X2000 240 PG730	10
1219-	150X2000 320 PG730	10
1219-	150X2000 400 PG730	10
1219-6359	150X2000 600 PG730	10
1219-	150X2000 800 PG730	10



# BEIJERS

## SLIPDUKSBAND

---

### JG530 - PREMIUM (GRANULAT)

Ett slipduksband i aluminiumoxid med en flexibel bomull- och polyesterrygg. En produkt med extremt lång livslängd. Lämplig för slipning av aluminium, koppar och stål. För torrslipning.

*\*För önskad dimension och kornstorlek, kontakta oss för offert.*



---

### PX210 - PREMIUM (GRANULAT)

Ett slipduksband i kiselkarbid med en mycket styv polyesterrygg. En produkt med extremt lång livslängd för slipning av rostfritt stål. För torrslipning.

*\*För önskad dimension och kornstorlek, kontakta oss för offer.*





# BEIJERS

## SLIPDUKSBAND

### RALM20L/RALM10L

En liten och kompakt bandslipmaskin för lättare slipning. Ett prisvärt och användarvänligt alternativ med en gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Kontaktarm beställs separat.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	RALM10L	1,74	12000	300	278
1329-	RALM20L	1,74	20000	300	278

### BLM16L

En luftdriven bandslipmaskin för allmän slipning. Ett användarvänligt alternativ med en gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Kontaktarm beställs separat.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	BLM16L	1,30	16000	375	373



# BEIJERS

## SLIPDUKSBAND

### KONTAKTARMAR RALM20L/RALM10L



Art nr	Banddimension (mm)	Kontaktskiva Ø (mm)	Utförande
1329-	305X12	16	Gummi
1329-	457X12	16	Gummi
1329-	457X12	8	Stål
1329-	305X12	8	Stål
1329-	305X6	8	Stål
1329-	457X6	8	Stål
1329-	330X12	16	Gummi
1329-	305X12	8	Gummi

### KONTAKTARMAR BLM16L



Art nr	Banddimension (mm)	Kontaktskiva Ø (mm)	Utförande
1329-	480X20	25	Gummi
1329-	480X25	25	Gummi
1329-	457X20	25	Gummi
1329-	480X20	14	Gummi
1329-	480X12	25	Gummi
1329-	480X12	16	Gummi
1329-	610X12	16	Gummi
1329-	457X12	8	Stål
1329-	457X6	16	Gummi
1329-	457X12	16	Gummi
1329-	457X12	25	Gummi
1329-	457X12	16	Gummi
1329-	457X6	16	Stål
1329-	457X20	14	Gummi
1329-	457X6	11	Stål





# BEIJERS

## SLIPDUKSBAND

### UBC 9-R

En, högkvalitativ bandslipmaskin med variabel hastighet. Kraftfull och kompakt med slipband i följande utföranden 3, 6, 12, 16 eller 19 X 520 millimeter. Levereras med kontaktarm för 6 och 12 millimeter breda band.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (m/s)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	UBC 9-R	1,95	4,8-13,2	600	479

# SLIPDUKS BAND

## INFORMATION

### BREDA SLIPBAND

Vi erbjuder ett brett sortiment av bredband som anpassas och tillverkas utifrån era behov. Banden tillverkas med ryggmaterial av duk eller papper och används för planslipning av metall.

### UTFÖRANDE

Våra slipduksband tillverkas med ryggmaterial i bomull, polyester/bomull och polyester med skiftande grad av flexibilitet och styvhet.

JJwt Extremt flexibel

Jwt Flexibel

JXwt Semi-flexibel




Xwt Styv

XYwt Styv & kraftig

Ywt Mycket styv

YYwt Extremt styv

### SÄKER ANVÄNDNING



- Använd alltid förskrivna skyddsutrustning.
- Vid montering skall hänsyn tas till bandets rotationsriktning (anges med en pil på bandet)
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.  
(våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta)
- Före användning, kontrollera att produkten är hel (revor/hål kan uppstå vid oaktsam hantering)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Förvara slipduksbanden torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Banden är känsliga för direkt solljus och bör därför inte utsättas för detta.

# SLIPDUKS BAND

## INFORMATION

### *KVALITE*

#### *ALUMINIUMOXID*

Lämplig för slipning av stål samt vid slipning av rostfritt stål. Används i regel med finare korn än 120.

#### *ZIRKONIUMOXID*

Ett slipkorn i zirkon bryter vid användning nya skäreggar vilket resulterar i att produktens egenskaper bevaras under längre tid. Slipkorn i zirkon skiljer sig i på detta vis mot slipkorn i aluminiumoxid som vid belastning blir trubbiga vilket minskar avverkning och ökar värmeutvecklingen då kontaktytan mot materialet blir större. Ett slipkorn i zirkon förbättrar således produktens livsläng.

För att nya skäreggar ska brytas fodras ett högre sliptryck varför produkter i zirkon sällan/aldrig används vid slipning med finare korn än 120. Lämpligt vid slipning med högre avverkning i rostfritt stål och vid borttagning av svetsfogar.

#### *KERAMISK*

I likhet med ett slipkorn i zirkon bryter ett keramiskt slipkorn vid användning nya skäreggar. Ett keramiskt korn är i jämförelse med ett slipkorn i zirkon hårdare. Vid slipning med keramiska korn fodras därmed ett högre sliptryck för att det keramiska slipkornets egenskaper ska erhållas.

Produkter tillverkade med keramiska korn används därför i regel vid de mest krävande slipapplikationerna. Det keramiska kornet erbjuder lång livsläng och mycket hög avverkning. Lämplig vid slipning med krav på hög avverkning.

#### *KISELKARBID*

Slipkorn i kiselkarbid är spröda vilket får till fördel att nya skäreggar bryts även vid lägre sliptryck. Produkter med slipkorn i kiselkarbid används därför ofta vid slipning då belastningen är lägre. Lämpligt för material som ej innehåller järnmetaller exempelvis, aluminium, koppar, mässing och titan.

#### *PRIZMA*

Till skillnad från ett konventionellt slipduksband där mineralerna är slumpvist placerade erbjuder slipduksband försedda med pyramidformade slipkorn jämnt fördelade över ytan ett slipduksband med konsekvent och jämnt slitage. Konsekvent prestanda och förslitning gör dessa produkter till den ultimata lösningen för de användare som vill uppnå en bra finish och repeterbarhet.

**BEIJERS**  
EN DEL AV **BEJERTECH**