

BEIJERS


115 ÅR AV ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE
SLIPDUKSHYLSOR



PRODUKTKATALOG 2020 | *SLIPTEKNIK*

BEIJERS

EN DEL AV **BEJERTECH**



AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Vi representerar ledande leverantörer inom området och lagerför våra produkter i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss till specialister inom dessa segment där vi idag, tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

VI ERBJUDER

Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat:

Flexibela slipmaterial

Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt kontakt- och självexpanderade skivor.

Hårda slipmaterial

Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskålar, sliptoppar och brynen.

Diamant och CBN

Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

Produkter för gradning

Borstar, hårdmetallfilor, gradningsskivor, -stift och keramiska knivar.

Polerprodukter

Polernylon som skivor, stift, ark, band och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bomull och polyester-skivor samt vax.

Maskiner - Övrigt

Bandslipmaskiner, handhållna slipmaskiner, polermaskiner och sågblad.

KONTAKTA OSS

Beijer Industri AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

Tel: +46 40 35 83 26

E-post: slip@beijerind.se

www.beijerind.se



BEJERTECH

INDUSTRIAL PRODUCTS

BEIJERS

KARLEBO

PTMU

TEBECO

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ETT KOMPLETT SORTIMENT

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

OFFERTFÖRFRÅGAN

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och leveranstid är du välkommen att kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

SÅ HÄR BESTÄLLER DU

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via vår kundservice eller e-post.

Tel: [+46 40 35 83 00](tel:+4640358300) E-post: order@beijerind.se

VÅRA VARUMÄRKEN





BEIJERS

SLIPDUKSHYLSOR

BORA7 - PREMIUM

En premiumhylsa med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med hög slitstyrka och god prestanda. Ett högavverkande alternativ med lång livslängd. Lämpligt för slipning av stål och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1221-3867	19X25MM 40 BORA7	100
1221-3874	19X25MM 60 BORA7	100
1221-3881	19X25MM 80 BORA7	100
1221-3898	19X25MM 120 BORA7	100
1221-3905	25X25MM 40 BORA7	100
1221-3912	25X25MM 60 BORA7	100
1221-3929	25X25MM 80 BORA7	100
1221-3936	25X25MM 120 BORA7	100
1221-3829	38X25MM 40 BORA7	50
1221-3943	38X25MM 60 BORA7	50
1221-3950	38X25MM 80 BORA7	50
1221-3967	38X25MM 120 BORA7	50
1221-3984	51X25MM 40 BORA7	30
1221-3991	51X25MM 60 BORA7	30
1221-4008	51X25MM 80 BORA7	30
1221-4015	51X25MM 120 BORA7	30




BEIJERS

SLIPDUKSHYLSOR

ZIRKON - STANDARD

En slipdukshylsa av god kvalitet med slipkorn i zirkon.
Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1221-0704	19X25MM 36 ZIRKON	100
1221-0711	19X25MM 50 ZIRKON	100
1221-0728	19X25MM 80 ZIRKON	100
1221-2739	19X25MM 120 ZIRKON	100
1221-0766	25X25MM 36 ZIRKON	100
1221-0773	25X25MM 50 ZIRKON	100
1221-0780	25X25MM 80 ZIRKON	100
1221-2746	25X25MM 120 ZIRKON	100
1221-0827	38X25MM 36 ZIRKON	100
1221-0834	38X25MM 50 ZIRKON	100
1221-0841	38X25MM 80 ZIRKON	100
1221-2760	38X25MM 120 ZIRKON	100
1221-0940	51X25MM 40 ZIRKON	100
1221-0957	51X25MM 60 ZIRKON	100
1221-0964	51X25MM 80 ZIRKON	100
1221-2784	51X25MM 120 ZIRKON	100
1221-2937	90X100MM 40 ZIRKON	10
1221-2944	90X100MM 60 ZIRKON	10
1221-2951	90X100MM 80 ZIRKON	10
1221-2968	90X100MM120 ZIRKON	10
1221-3040	90X100MM120 ZIRKON	10



PRIZMA - PREMIUM

En premiumhylsa med pyramidformade slipkorn jämnt fördelade över hylsans yta ger en produkt med konsekvent och jämnt slitage. Den ultimata lösningen för dig med krav på bra finish och repeterbarhet. Lämplig för slipning av rostfritt stål, aluminium och titan.

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1221-	19X25MM A100 (220) PRIZMA	50
1221-	19X25MM A65 (320) PRIZMA	50
1221-	19X25MM A45 (400) PRIZMA	50
1221-	19X25MM A30 (600) PRIZMA	50
1221-	19X25MM A16 (1200) PRIZMA	50
1221-	25X25MM A100 (220) PRIZMA	50
1221-3675	25X25MM A65 (320) PRIZMA	50
1701-3584	25X25MM A45 (400) PRIZMA	50
1701-3591	25X25MM A30 (600) PRIZMA	50
1701-3607	25X25MM A16 (1200) PRIZMA	50
1221-	38X25MM A100 (220) PRIZMA	50
1221-	38X25MM A65 (320) PRIZMA	50
1221-	38X25MM A45 (400) PRIZMA	50
1221-	38X25MM A30 (600) PRIZMA	50
1221-	38X25MM A16 (1200) PRIZMA	50
1221-	51X25MM A100 (220) PRIZMA	50
1221-	51X25MM A65 (320) PRIZMA	50
1221-	51X25MM A45 (400) PRIZMA	50
1221-	51X25MM A30 (600) PRIZMA	50
1221-	51X25MM A16 (1200) PRIZMA	50
1221-3812	90X100MM A100 (220) PRIZMA	10
1221-3132	90X100MM A65 (320) PRIZMA	10
1221-3149	90X100MM A45 (400) PRIZMA	10
1221-3460	90X100MM A30 (600) PRIZMA	10
1221-3125	90X100MM A16 (1200) PRIZMA	10



BEIJERS

SLIPDUKSHYLSOR

SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR

Självexpanderande gummirullar för slipdukshylsor.
För effektivare avverkning, välj med fördel en hård gummirulle.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Max hast. (rpm)
1235-6686	19X25MM SP. HÅRD	1	17 500-25 000
1235-7895	19X25MM SP. MJUK	1	17 500-25 000
1235-6105	25X25MM SP. HÅRD	1	13 000-19 000
1235-	25X25MM SP. MJUK	1	13 000-19 000
1235-6464	38X25MM SP. HÅRD	1	8 700-12 500
1235-7919	38X25MM SP. MJUK	1	8 700-12 500
1235-6716	51X25MM SP. HÅRD	1	7 400-9 300
1235-7926	51X25MM SP. MJUK	1	7 400-9 300

EXP. BANDSLIPSKIVA

Expanderande bandslipskiva för slipdukshylsor
90X100MM.

Används tillsammans med POLY-PTX 800/802



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Max hast. (rpm)
1235-1346	90X100X19MM EXP.	1	5 000



BEIJERS

SLIPDUKSHYLSOR

BANDSLIPSKIVA (PUMP UP)

En upplåsbar bandslipskiva för slipdukshylsor 90X100MM.

Används tillsammans med POLY-PTX 800/802



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Max hast. (rpm)
1235-1360	90X100X19MM PUMP UP	1	5 000

POLY-PTX 802

POLY-PTX 802 är en multifunktionell linjärslipmaskin med variabel hastighet. En extremt mångsidig och användarvänlig produkt som med hjälp av Eco Smart adapter möjliggör en arbetbredd på 150 millimeter. Ergonomiskt utformad med ett brett program av högkvalitativa tillbehör för att garantera en god slipupplevelse och säkerställa bästa slipresultat.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)
1329-0053	POLY-PTX 802	2,8	820-3000	1750



BEIJERS

SLIPDUKSHYLSOR

POLY-PTX 800

POLY-PTX 800 är en multifunktionell linjärslipmaskin med variabel hastighet. En extremt mångsidig och användarvänlig produkt som med hjälp av Eco Smart adapter möjliggör en arbetbredd på 150 millimeter. Ergonomiskt utformad med ett brett program av högkvalitativa tillbehör för att garantera en god slipupplevelse och säkerställa bästa slipresultat.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)
1329-2631	POLY-PTX 800	3,3	1000-3800	1750

SMX25LR-CA/SMX16LR-CA/SMX10LR-CA

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak luftslipmaskin med tvåhandsfattning för extra kontroll. Maskinen är försedd med en ergonomiskt utformad spakkonstruktion och en strypventil för smidigare uppstart. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	SMX25LR-CA	1,30	25000	820	345
1329-	SMX16LR-CA	1,30	16000	820	345
1329-	SMX10LR-CA	1,30	10000	820	345



BEIJERS

SLIPDUKSHYLSOR

SMD25LR-CA/SMD18LR-CA

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak luftdriven maskin med unikt antivibrationsystem. Maskinen är försedd med en ergonomiskt utformad spakkonstruktion och en strypventil för smidigare uppstart. Hylsan är gjuten för bättre ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-9700	SMD25LR-CA (L)	0,80	25000	820	208
1329-9717	SMD18LR-CA (B)	0,80	18000	820	208

SM25LR-CA/SM16LR-CA/SM10LR-CA

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak luftdriven slipmaskin med gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	SM25LR-CA	0,73	25000	820	213
1329-9898	SM16LR-CA	0,73	16000	820	213
1329-	SM10LR-CA	0,73	10000	820	213



BEIJERS

SLIPDUKSHYLSOR

SDM26LR-CB

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En liten och kraftfull luftslipmaskin med gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-0130	SDM26LR-CB	0,57	25000	300	154

LSB 20

En liten, kraftfull och högkvalitativ luftslipmaskin för allmän slipning. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-1061	LSB 20	0,42	24000	270	148



BEIJERS

SLIPDUKSHYLSOR

USC 9-R/USC 25-R

En rak, högkvalitativ slipmaskin med variabel hastighet speciellt disgnad för allmän slipning. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-1276	USC 9-R	1,55	4000-9000	600	347
1329-1238	USC 25-R	1,45	11000-25000	600	348

USK15-R

En rak, högkvalitativ slipmaskin med variabel hastighet och tvåhandfattning för ökad kontroll. Levereras med 12 eller 6 millimeter spännhylsa.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	USK 15-R (6)	3,10	6800-14500	1530	493

SLIPDUKSHYLSOR

INFORMATION

SÄKER ANVÄNDNING



- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Använd alltid förskrivna skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Förvara hylsorna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Mer information kring säker användning finner på FEPAs webbplats.

www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/

SLIPDUKSHYLSOR

INFORMATION

KVALITE

ZIRKONIUMOXID

Ett slipkorn i zirkon bryter vid användning nya skäreggar vilket resulterar i att produktens egenskaper bevaras under längre tid. Slipkorn i zirkon skiljer sig i på detta vis mot slipkorn i aluminiumoxid som vid belastning blir trubbiga vilket minskar avverkning och ökar värmeutvecklingen då kontaktytan mot materialet blir större. Ett slipkorn i zirkon förbättrar således produktens livsläng.

För att nya skäreggar ska brytas fodras ett högre sliptryck varför produkter i zirkon sällan/aldrig används vid slipning med finare korn än 120. Lämpligt vid slipning med högre avverkning i rostfritt stål och vid borttagning av svetsfogar.

KERAMISK

I likhet med ett slipkorn i zirkon bryter ett keramiskt slipkorn vid användning nya skäreggar. Ett keramiskt korn är i jämförelse med ett slipkorn i zirkon hårdare. Vid slipning med keramiska korn fodras därmed ett högre sliptryck för att det keramiska slipkornets egenskaper ska erhållas.

Produkter tillverkade med keramiska korn används därför i regel vid de mest krävande slipapplikationerna. Det keramiska kornet erbjuder lång livsläng och mycket hög avverkning. Lämplig vid slipning med krav på hög avverkning.

PRIZMA

Till skillnad från en konventionell slipduk där mineralerna är slumpvist placerade erbjuder slipdukshylsor försedda med pyramidformade slipkorn jämnt fördelade över ytan en produkt med konsekvent och jämnt slitage. Konsekvent prestanda och förslitning gör dessa produkter till den ultimata lösningen för de användare som vill uppnå en bra finish och repeterbarhet.

BEIJERS
EN DEL AV **BEJERTECH**