

BEIJERS


115 ÅR AV ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE
KAPSKIVOR VÄVARMERADE



PRODUKTKATALOG 2020 | SLIPTEKNIK

BEIJERS

EN DEL AV **BEJERTECH**



AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Vi representerar ledande leverantörer inom området och lagerför våra produkter i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss till specialister inom dessa segment där vi idag, tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

VI ERBJUDER

Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat:

Flexibela slipmaterial

Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt kontakt- och självexpanderade skivor.

Hårda slipmaterial

Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskålar, sliptoppar och brynen.

Diamant och CBN

Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

Produkter för gradning

Borstar, hårdmetallfilor, gradningsskivor, -stift och keramiska knivar.

Polerprodukter

Polernylon som skivor, stift, ark, band och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bomull och polyester-skivor samt vax.

Maskiner - Övrigt

Bandslipmaskiner, handhållna slipmaskiner, polermaskiner och sågblad.

KONTAKTA OSS

Beijer Industri AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

Tel: +46 40 35 83 26

E-post: slip@beijerind.se

www.beijerind.se



BEJERTECH

INDUSTRIAL PRODUCTS

BEIJERS

KARLEBO

PTMU

TEBECO

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ETT KOMPLETT SORTIMENT

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

OFFERTFÖRFRÅGAN

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och leveranstid är du välkommen att kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

SÅ HÄR BESTÄLLER DU

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via vår kundservice eller e-post.

Tel: [+46 40 35 83 00](tel:+4640358300) E-post: order@beijerind.se

VÅRA VARUMÄRKEN





BEIJERS

KAPSKIVOR VÄVARMERADE

95A METAL - STANDARD

En allroundkvalité för kapning av gjutjärn och stål. Passar bra till kapning av plåt och stålprofiler.

Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolti
1102-0175	125X2,5X22MM 95A 30-R-BF80	41	25
1102-2520	230X2,5X22MM 95A 24-R-BF80	41	25

95A METAL/INOX - STANDARD

Kapskivor för effektiv och exakt kapning av stål och rostfritt stål. Järn- svavel- och kloridfri.



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolti
1102-2537	125X0,8X22MM 95A 80-R-BF80	42	25
1102-2544	125X1,0X22MM 95A 60-R-BF80	41	50
1102-2551	125X1,6X22MM 95A 46-R-BF80	41	25
1102-2568	125X2,0X22MM 95A 30-R-BF80	41	25
1102-2575	180X1,8X22MM 95A 36-R-BF80	41	25
1102-2582	230X2,0X22MM 95A 36-R-BF80	41	25

98C STONE - STANDARD

För kapning av sten och betong



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolti
1077-2104	400X4X40MM 98C 24-R-BF80	41	10



BEIJERS

KAPSKIVOR VÄVARMERADE

95A INOX - STANDARD

För kapning av rostfritt- och syrafast stål. Kapskivor för effektiv och exakt kapning som passar de flesta ändamål. Järn- svavel- och kloridfri.



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolli
1102-2667	125x1,0x22 mm 95A 60-R-BF80	41	25
1102-3005	125X1,3X22MM 95A 60-R-BF80	41	25
1102-2674	125X1,6X22MM 95A 46-R-BF80	41	25
1102-2680	125X2,0X22MM 95A 30-R-BF80	41	25
1102-2696	180X1,8X22MM 95A 36-R-BF80	41	25
1102-2703	230X2,0X22MM 95A 36-R-BF80	41	25

95A RAIL - STANDARD

För kapning av tågräls och spårvagnsskenor med bensen, el eller hydraulikdrivna kapmaskiner.

Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolli
1077-1931	350X3,2X25,4MM 95A 24-R-BF80	41	10
1077-1931	350X4,0X25,4MM 95A 24-R-BF80	41	10
1077-1931	400X4,0X25,4MM 95A 24-R-BF80	41	10

56A ALUMINIUM - STANDARD

För kapning av aluminium, brons, och mässing



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal
1102-2905	125X1,0X22,2MM 56A 60-R-BF80	41	10



BEIJERS

KAPSKIVOR VÄVARMERADE

Z30-R - PREMIUM

En premiumskiva av god kvalitet för tunga applikationer. Lämplig för kapning av gjutjärn, stål och rostfritt stål.



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolti
1102-2836	125X3,2X22,23MM Z30-R BF-DT	42	100
1102-2750	230X3,4X22,23MM Z30-R BF-DT	42	50
1102-2874	230X4,6X22,23MM Z30-R BF-DT	42	50

ZC30-R - PREMIUM

En premiumskiva med lång livsläng för enkel och snabb kapning. Används förslagsvis tillsammans med luftdriven vinkelslip. Lämplig för kapning av gjutjärn.



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolti
1102-2812	230X3,0X22,2MM ZC30-R BF-TM	41	50

A24-R - STANDARD

En allroundskiva för tunga applikationer. Lämplig för kapning av stål, gjutjärn, koppar och aluminium.



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolti
1102-1318	230X2,6X22MM A24-R BF-TM	41	50
1102-0110	300X3,5X22MM A24-R BF-TM	41	20



BEIJERS

KAPSKIVOR VÄRVARMEADE

A30-S - STANDARD

En allroundskiva med lång livsläng som erbjuder kall och snabb kapning. Lämplig för kapning av stål, rostfritt stål aluminium och koppar.



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolti
1102-1158	125X2,0X22MM A30-S BF-TM	41	100
1102-2946	125X2,5X22MM A30-S BF-DT	42	50
1102-1165	180X2,0X22MM A30-S BF-TM	41	50
1102-1608	230X2,0X22MM A30-S BF-TM	41	50
1102-2939	230X2,5X22MM A30-S BF-DT	42	50

A60-S - STANDARD

En kapskiva för kall och mycket snabb kapning som ger en snygg finish. Lämplig för kapning av stål, rostfritt stål, legerat stål, aluminium och koppar. Järn- svavel- och kloridfri.



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolti
1102-2476	125X0,8X22MM A60-S BF-TM	41	100
1102-2124	125X1,0X22MM A60-S BF-TM	41	100

A46-S - STANDARD

För dig med krav på snygg finish. En skiva för kall och snabb kapning. Lämplig för kapning av stål, rostfritt stål, aluminium och koppar.



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolti
1102-1356	115X1,6X22MM A46-N BF-TM	41	100
1102-1363	125X1,6X22MM A46-N BF-TM	41	100



BEIJERS

KAPSKIVOR VÄVARMERADE

A46-N - STANDARD

En kapskiva speciellt utformad för kapning av aluminium, koppar, bly, zink och tenn.



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolli
1102-1936	125X1,6X22MM A46-N BF-TM	41	20
1102-2148	230X2,5X22MM A46-N BF-TM	41	50
1102-2960	230X3,2X22MM A46-N BF-DT	42	50

C24-R - STANDARD

En allroundskiva med lång livsläng för kapning av gjutjärn, sten och betong.



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolli
1105-0103	300X3,5X22MM C24-R BF-TM	41	30
1077-1887	400X4,0X50MM C24-R BF-TM	41	20

AZ24-Q - PREMIUM

En kapskiva för tunga applikationer Lämplig för kapning av stål och gjutjärn.



Art nr	Beskrivning	Typ	Antal per kolli
1102-2881	125X1,6X22MM AZ24-Q BF-DT	42	50



BEIJERS

KAPSKIVOR VÄVARMERADE

FLEXI-CUT - STANDARD

En flexibel kapskiva som tål stora påfrästningar.
Lämplig för stål, aluminium och titan.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1102-1479	50X0,8X9,53MM A80Z2K	10
1102-1677	50X1,6X9,53MM A54Z2K	10
1102-1455	76X0,8X9,53MM A80Z2K	10
1102-1691	76X1,6X9,53MM A54Z2K	10
1102-1943	76X2,5X9,53MM A54Z2K	10
1102-2018	76X3,2X9,53MM A54Z2K	10

SLIPSPINDEL

Slipspindel avsedd för kapskiva FLEXI-CUT
med 9,53mm hål.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1152-0040	SLIPSPINDEL - RKT-095	1

KAPSKIVOR VÄVARMERADE

INFORMATION

MÄRKNING AV KAPSKIVOR

125X1,6X22,23	A	24	R	BF
<i>Dimensioner mm</i>	<i>Slipmedel</i>	<i>Kornstorlek</i>	<i>Hårdhet</i>	<i>Bindemedel</i>
<i>Diameter x Tjocklek x Hål</i>				

UTFÖRANDE

Våra kapskivor säljs i två typer av utförande Typ 41/TM och Typ 42/DT.

TYP 41/TM





TYP 42/DT



KAPSKIVOR VÄVARMERADE

INFORMATION

SÄKER ANVÄNDNING



- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att maskinens sprängskydd är monterat och intakt.
- Vid montering, säkerställ att flänsarna är hela, av samma storlek och fria från smuts.
- Använd alltid förskrivna skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Kapskivor används endast för att kapa, slipa inte med en kapskiva. Kapskivor utan vävförstärkning får inte användas i handhållna maskiner. Användning endast tillåten i helt innesluten maskin. Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Rondellerna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara rondellerna tørt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Mer information kring säker användning finner på FEPAs webbplats.

www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/

Bakelitprodukter har en begränsad livsläng. Dessa produkter bör användas inom tre år vart efter funktion och säkerhet inte kan garanteras. För information kring bäst före datum, se datummärkningen på skivan. För högsta kvalitet och säkerhet rekommendera vi att dessa produkter inte används efter angivet datum.

BEIJERS
EN DEL AV **BEJERTECH**