




# BEIJERS

GECAM G135 RB8 - 1350

## SLIPDUKS BAND - ALUOXID

Ett slipduksband i aluminiumoxid med en styv polyestertrygg. En produkt med lång livslängd lämplig för slipning av aluminium, stål och rostfritt stål. För våt- och torrslipning.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-	1370x2200 24 ALUOXID	5
1219-	1370x2200 36 ALUOXID	5
1219-	1370x2200 40 ALUOXID	5
1219-	1370x2200 50 ALUOXID	5
1219-	1370x2200 60 ALUOXID	5
1219-	1370x2200 80 ALUOXID	5
1219-	1370x2200 100 ALUOXID	5
1219-	1370x2200 120 ALUOXID	5
1219-	1370x2200 150 ALUOXID	5
1219-	1370x2200 180 ALUOXID	5
1219-	1370x2200 220 ALUOXID	5
1219-	1370x2200 240 ALUOXID	5
1219-	1370x2200 320 ALUOXID	5




# BEIJERS

GECAM G135 RB8 - 1350

## SLIPDUKS BAND - ZIRKON

Ett slipduksband i zirkon med en styv polyesterrygg, för att klara av ett mycket högt sliptryck. En produkt med lång livslängd och god avverkning. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål. För våt- och torrslipning.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1219-	1370x2200 24 ZIRKON	5
1219-	1370x2200 36 ZIRKON	5
1219-	1370x2200 40 ZIRKON	5
1219-	1370x2200 50 ZIRKON	5
1219-	1370x2200 60 ZIRKON	5
1219-	1370x2200 80 ZIRKON	5
1219-	1370x2200 100 ZIRKON	5
1219-	1370x2200 120 ZIRKON	5
1219-	1370x2200 150 ZIRKON	5
1219-	1370x2200 180 ZIRKON	5



# BEIJERS

## GECAM G135 RB8 - 1350

### SLIPDUKSVALS - ALUOXID

En slipduksvals med slitsad slipduk och slipkorn i aluminiumoxid för gradning av ståldetaljer. Produkten anpassas utifrån detaljernas utförande, önskad radie och avgradningsresultat.



*\*För önskad dimension, utförande och kornstorlek, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1231-	350X530X80 ALUOXID 60	8
1233-	350X530X80 ALUOXID 80	8
1233-	350X530X80 ALUOXID 100	8
1233-	350X530X80 ALUOXID 120	8
1233-	350X530X80 ALUOXID 150	8
1233-	350X530X80 ALUOXID 180	8
1233-	350X530X80 ALUOXID 240	8
1233-	350X530X80 ALUOXID 320	8



# BEIJERS

## GECAM G135 RB8 - 1350

### SLIPDUKSVALS - KISELKARBID

En slipduksvals med slitsad slipduk och slipkorn i kiselkarbid. Används i regel för gradning av aluminium- och plastdetaljer. Produkten anpassas utifrån detaljernas utförande, önskad radie och avgradningsresultat.



*\*För önskad dimension, utförande och kornstorlek, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1233-	350X530X80 KISELKARBID 60	8
1233-	350X530X80 KISELKARBID 80	8
1233-	350X530X80 KISELKARBID 100	8
1233-	350X530X80 KISELKARBID 120	8
1233-	350X530X80 KISELKARBID 150	8
1233-	350X530X80 KISELKARBID 180	8
1233-	350X530X80 KISELKARBID 240	8
1233-	350X530X80 KISELKARBID 320	8



# BEIJERS

## GECAM G135 RB8 - 1350

### SLIPDUKSVALS - KERAMISK

En slipduksvals med slitsad slipduk och keramiska slipkorn. Används i regel vid gradning med krav på hög avverkning och kraftig kantavrundning. Produkten anpassas utifrån detaljernas utförande, önskad radie och avgradningsresultat.



*\*För önskad dimension, utförande och kornstorlek, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1233-	350X530X80 KERAMISK 60	8
1233-	350X530X80 KERAMISK 80	8
1233-	350X530X80 KERAMISK 100	8
1233-	350X530X80 KERAMISK 120	8

### HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett sortiment av slip- och polerprodukter. Vi arbetar kontinuerligt med kundanpassade lösningar där vi med lång erfarenhet och bred kompetens strävar efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. För prisuppgifter och frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta oss.

Tel: +46 40 35 83 26 E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)