

# BEIJERS


115 ÅR AV ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE  
*MASKINER HANDHÅLLNA*



PRODUKTKATALOG 2020 | *SLIPTEKNIK*

# BEIJERS

EN DEL AV **BEJERTECH**



## AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Vi representerar ledande leverantörer inom området och lagerför våra produkter i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss till specialister inom dessa segment där vi idag, tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

## VI ERBJUDER

Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat:

### Flexibela slipmaterial

Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt kontakt- och självexpanderade skivor.

### Hårda slipmaterial

Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskålar, sliptoppar och brynen.

### Diamant och CBN

Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

### Produkter för gradning

Borstar, hårdmetallfilar, gradningsskivor, -stift och keramiska knivar.

### Polerprodukter

Polernylon som skivor, stift, ark, band och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bomull och polyestersskivor samt vax.

### Maskiner - Övrigt

Bandslipmaskiner, handhållna slipmaskiner, polermaskiner och sågblad.

## KONTAKTA OSS

Beijer Industri AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

Tel: +46 40 35 83 26

E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

[www.beijerind.se](http://www.beijerind.se)



# BEJERTECH

INDUSTRIAL PRODUCTS

BEIJERS KARLEBO  PTMU  TEBECO 

# HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

## *ETT KOMPLETT SORTIMENT*

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *KUNDANPASSADE LÖSNINGAR*

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *OFFERTFÖRFRÅGAN*

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och leveranstid är du välkommen att kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *SÅ HÄR BESTÄLLER DU*

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via vår kundservice eller e-post.

Tel: [+46 40 35 83 00](tel:+4640358300) E-post: [order@beijerind.se](mailto:order@beijerind.se)

# VÅRA VARUMÄRKEN





# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

## SMD25LR-CA/SMD18LR-CA

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak luftdriven maskin med unikt antivibrationsystem. Maskinen är försedd med en ergonomiskt utformad spakkonstruktion och en strypventil för smidigare uppstart. Hylsan är gjuten för bättre ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-9700	SMD25LR-CA (L)	0,80	25000	820	208
1329-9717	SMD18LR-CA (B)	0,80	18000	820	208

## SM25LR-CA/SM16LR-CA/SM10LR-CA

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak luftdriven slipmaskin med gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	SM25LR-CA	0,73	25000	820	213
1329-9898	SM16LR-CA	0,73	16000	820	213
1329-	SM10LR-CA	0,73	10000	820	213



# BEIJERS

## MASKINER HANDHÅLLNA

### SDM37LR-CB/SDM30LR-CB/SDM26LR-CB

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En liten och kraftfull luftslipmaskin med gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	SDM37LR-CB	0,57	37000	300	154
1329-9856	SDM30LR-CB	0,57	30000	300	154
1329-0130	SDM26LR-CB	0,57	25000	300	154

### LSB 20/LSB 35

En liten, kraftfull och högkvalitativ luftslipmaskin för allmän slipning. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-1061	LSB 20	0,42	24000	270	148
1329-	LSB 35	0,29	40000	220	131



# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

## SMX25LR-CA/SMX16LR-CA/SMX10LR-CA

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak luftslipmaskin med tvåhandsfattning för extra kontroll. Maskinen är försedd med en ergonomiskt utformad spakkonstruktion och en strypventil för smidigare uppstart. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	SMX25LR-CA	1,30	25000	820	345
1329-	SMX16LR-CA	1,30	16000	820	345
1329-	SMX10LR-CA	1,30	10000	820	345

## STX5L-CA/STX3L-CA

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak luftslipmaskin med ergonomiskt utformad hylsa och tvåhandsfattning för extra kontroll. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-9849	STX5L-CA	3,52	5000	630	356
1329-	STX3L-CA	3,52	3000	630	356



# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

## USC 9-R/USC 25-R

En rak, högkvalitativ slipmaskin med variabel hastighet speciellt disgnad för allmän slipning. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-1276	USC 9-R	1,55	4000-9000	600	347
1329-1238	USC 25-R	1,45	11000-25000	600	348

## USK 3-R/USK 6-R/USK15-R

En rak, högkvalitativ slipmaskin med variabel hastighet och tvåhandfattning för ökad kontroll. Levereras med 12 eller 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-3799	USK 3-R (12)	3,10	1400-3000	1530	493
1329-3676	USK 6-R (6)	3,00	2800-5800	1530	493
1329-	USK 15-R (6)	3,10	6800-14500	1530	493





# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

## SPM45R-CC / SPM60R-CC / SPM80R-CC

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak luftdriven pennslipmaskin i slimmad design för finmekaniska arbeten. Hög hastighet för finare finish och liten diameter för exakt kontroll. Levereras med 3 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-9700	SPM45R-CC (B)	0,17	45000	85	135
1329-9731	SPM60R-CC (L)	0,17	60000	85	135
1329-9724	SPM80R-CC (B)	0,17	80000	80	135

## SPT80R-CC / SPT100R-CC

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak, smörjfri och luftdriven pennslipmaskin i slimmad design för finmekaniska arbeten. Hög hastighet för finare finish och liten diameter för exakt kontroll. Levereras med 3 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	SPT80R-CC	0,17	80000	63	135
1329-	SPT100R-CC	0,17	100000	63	135



# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

## RPM25R-CD

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En vinklad luftdriven pennslipmaskin i slimmad design för finmekaniska arbeten. Särskilt lämplig för trånga utrymmen. Levereras med 3 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	RPM25R-CD	0,23	25000	85	141

## ST100-CC

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak, smörjfri och luftdriven pennslipmaskin med ergonomiskt utformat handtag för finmekaniska arbeten. Hög hastighet för finare finish och liten diameter för exakt kontroll. Levereras med 3 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	ST100-CC	0,24	100000	40	150



# BEIJERS

## MASKINER HANDHÅLLNA

### LPB 12/LPB 4

En liten och kompakt vinkelslipmaskin med lågbyggt vinkelhuvud. Särskilt lämplig för trånga utrymmen, Speciellt anpassad för användning tillsammans med vårt kvickrondellsystem. Leveras med spindel 1/4 ”



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-1023	LPB 12	0,39	12000	250	141
1329-	LPB 4	0,42	4500	250	217

### RAM10LR/RAM20LR

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En liten och kraftfull vinkelslipmaskin med gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-9884	RAM10LR (L)	0,59	12000	300	147
1329-	RAM20LR	0,59	20000	300	147



# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

## UWC 20-R

En, liten och högkvalitativ vinkelslipmaskin med variabel hastighet lämplig för kvickrondeller, 50 millimeter i diameter. Leveras med spindel 1/4 ”



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-1658	UWC 20-R	1,55	9000-19000	600	274

## UBC 9-R

En, högkvalitativ bandslipmaskin med variabel hastighet. Kraftfull och kompakt med slipband i följande utföranden 3, 6,12, 16 eller 19 X 520 millimeter. Levereras med kontaktarm för 6 och 12 millimeter breda band.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (m/s)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	UBC 9-R	1,95	4,8-13,2	600	479



# BEIJERS

## MASKINER HANDHÅLLNA

### RALM20L/RALM10L

En liten och kompakt bandslipmaskin för lättare slipning. Ett prisvärt och användarvänligt alternativ med en gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Kontaktarm beställs separat.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	RALM10L	1,74	12000	300	278
1329-	RALM20L	1,74	20000	300	278

### BLM16L

En luftdriven bandslipmaskin för allmän slipning. Ett användarvänligt alternativ med en gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Kontaktarm beställs separat.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	BLM16L	1,30	16000	375	373



# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

## KONTAKTARMAR RALM20L/RALM10L



Art nr	Banddimension (mm)	Kontaktsskiva Ø (mm)	Utförande
1329-	305X12	16	Gummi
1329-	457X12	16	Gummi
1329-	457X12	8	Stål
1329-	305X12	8	Stål
1329-	305X6	8	Stål
1329-	457X6	8	Stål
1329-	330X12	16	Gummi
1329-	305X12	8	Gummi

## KONTAKTARMAR BLM16L



Art nr	Banddimension (mm)	Kontaktsskiva Ø (mm)	Utförande
1329-	480X20	25	Gummi
1329-	480X25	25	Gummi
1329-	457X20	25	Gummi
1329-	480X20	14	Gummi
1329-	480X12	25	Gummi
1329-	480X12	16	Gummi
1329-	610X12	16	Gummi
1329-	457X12	8	Stål
1329-	457X6	16	Gummi
1329-	457X12	16	Gummi
1329-	457X12	25	Gummi
1329-	457X12	16	Gummi
1329-	457X6	16	Stål
1329-	457X20	14	Gummi
1329-	457X6	11	Stål



# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

## RA14-125PA4

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En luftdriven vinkelslipmaskin lämplig för kakpskivor och slipskivor, 125 millimeter i diameter. Maskinen är försedd med automatisk balansering och ergonomiskt utformat sidhantag som minskar vibrationer.



Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	RA14-125PA4	1,9	12000	1100	261

## RA8-AVH

En luftdriven och kraftfull vinkelslipmaskin för tuffare slipning. För att säkerställa en god slipupplevelse är maskinen försedd med en ergonomiskt utformad hylsa och sidhantag som minskar vibrationer. Lämplig för kakpskivor och slipskivor, 180 millimeter i diameter.



Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	RA8-AVH	7,70	8500	1500	326



# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

## RA14S-125PA5

En luftdriven vinkelslipmaskin lämplig för fiberrondeller, 125 millimeter i diameter. Maskinen är försedd med automatisk balansering och ergonomiskt utformat sidhantag som minskar vibrationer.



Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	RA14S-125PA5	4,20	9000	1100	261

## RA5

En luftdriven vinkelslipmaskin för lättare slipning. För att säkerställa en god slipupplevelse är maskinen försedd med en ergonomiskt utformad hylsa samt sidhantag för ökad kontroll. Lämplig för fiberrondeller, 180 millimeter i diameter.



Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	RA5	6,05	5500	820	279





# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

## POLY-PTX 802

POLY-PTX 802 är en multifunktionell linjärslipmaskin med variabel hastighet. En extremt mångsidig och användarvänlig produkt som med hjälp av Eco Smart adapter möjliggör en arbetbredd på 150 millimeter. Ergonomiskt utformad med ett brett program av högkvalitativa tillbehör för att garantera en god slipupplevelse och säkerställa bästa slipresultat.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)
1329-0053	POLY-PTX 802	2,8	820-3000	1750

## POLY-PTX 800

POLY-PTX 800 är en multifunktionell linjärslipmaskin med variabel hastighet. En extremt mångsidig och användarvänlig produkt som med hjälp av Eco Smart adapter möjliggör en arbetbredd på 150 millimeter. Ergonomiskt utformad med ett brett program av högkvalitativa tillbehör för att garantera en god slipupplevelse och säkerställa bästa slipresultat.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)
1329-2631	POLY-PTX 800	3,3	1000-3800	1750



# BEIJERS

## MASKINER HANDHÅLLNA

### POLY-PTX AKKU

POLY-PTX AKKU är en, batteridrivnen, multifunktionell linjärslipmaskin. En mångsidig och användarvänlig produkt som med hjälp av Eco Smart adapter möjliggör en arbetbredd på 150 millimeter. Ergonomiskt utformad med ett brett program av högkvalitativa tillbehör för att garantera en god slipupplevelse och säkerställa bästa slipresultat.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (V)
1329-	POLY-PTX AKKU	3,0	1600	18

### POLY-PTX - KIT 2 (PROFESSIONELL)

Ett tillbehörskit för POLY-PTX som innefattar alla produkter du behöver för perfekt spegelfinish på ytor och rör i metall. I paketet medföljer även nytutvecklade rengörings- och konisiveringsmedel för optimalt ytskydd mot fläckar och fingeravtryck. Utan maskin.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Lagerstatus
1329-	POLY-PTX - KIT 2 (PROFESSIONELL)	1	Beställningsvara



# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

## POLY-PTX - KIT 1 (METAL)

Ett baskitskit för POLY-PTX som inefattar produkter för grov till finslipning av metall. Med detta paket är du väl förberedd att klara av de flesta jobb inom plåt- och rörbearbetning. Utan maskin.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Lagerstatus
1329-	POLY-PTX - KIT 1 (METAL)	1	Beställningsvara



# BEIJERS

## MASKINER HANDHÅLLNA

### PIPE MAX 802

PIPE MAX 802 är en rörslipmaskin med variabel hastighet. En högkvalitativ och användarvänlig produkt som är ergonomiskt utformad och har ett patenterat gastrycksdämpat koncept för att säkerställa bästa slipresultat och garantera en god slipupplevelse.

(Banddiameter 40X780)



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (m/s)	Effekt (W)	Rördiameter (mm)
1329-9098	PIPE MAX 802	4,7	4,0-13,5	1750	40-130

### PIPE MAX 802 - KIT 1

Ett tillbehörspaket för PIPE MAX 802 som inefattar produkter för grovslipning, finslipning och perfekt spegelfinish. Med detta paket är du väl förberedd att klara av de flesta jobb inom rörbearbetning. Utan maskin.

(För maskiner med banddiameter 40X780)



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Lagerstatus
1329-	PIPE MAX 802 - KIT 1	1	Beställningsvara



# BEIJERS

## MASKINER HANDHÅLLNA

### PIPEMAX AKKU

PIPE MAX AKKU är en batteridrivnen rörslipmaskin. En högkvalitativ och användarvänlig produkt som är ergonomiskt utformad och har ett patenterat gastrycksdämpat koncept för att säkerställa bästa slipresultat och garantera en god slipupplevelse.

(Banddiameter 30X533)



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (m/s)	Effekt (V)	Rördiameter (mm)
1329-	PIPE MAX AKKU	3,24	5,3	18	20-80

### PIPE MAX AKKU - KIT 1

Ett tillbehörspaket för PIPE MAX AKKU som inefattar produkter för grovslipning, finslipning och perfekt spegelfinish. Med detta paket är du väl förberedd att klara av de flesta jobb inom rörbearbetning. Utan maskin.

(För maskiner med banddiameter 30X533)



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Lagerstatus
1329-	PIPE MAX AKKU - KIT 1	1	Beställningsvara



# BEIJERS

## MASKINER HANDHÅLLNA

### FINITUBE

FINITUBE är en innovativt utvecklad rörslipmaskin med variabel hastighet. En högkvalitativ och användarvänlig produkt som garanterar snabb och perfekt finish. Hos de vanligast förekommande rördiametrarna har maskinen en omedelbar räckvidd på 270° och med en extra rörelse når du enkelt 360°. Det smart placerade hantaget på förlägningsarmen gör också att det krävs mindre styrka för att stänga armen helt. Detta gör att maskinen praktiskt taget passar alla rör, oavsett diameter.



(Banddiameter 40X675)

*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (m/s)	Effekt (W)	Rördiameter (mm)
1510-1114	FINITUBE		2,5-9,0	1700	-



# BEIJERS

## MASKINER HANDHÅLLNA

### VARILEX POLISHER

VARILEX POLISHER är en högkvalitativ polermaskin med variabel hastighet. En ergonomiskt utformad och användarvänlig produkt, designad för längsta livslängd och långvarig användning.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Montering
1329-0283	VARILEX POLISHER	2,99	820-3000	1750	M14

### VARILEX POLISHER AKKU

VARILEX POLISHER AKKU är en batteridrivna polermaskin. En lite och kraftfull maskin som är ergonomiskt utformad för att garantera en god slipupplevelse.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (V)	Montering
1329-	VARILEX POLISHER AKKU	2,1	1600	18	M14



# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

Ett tillbehörspaket för VARILEX POLISHER som inefattar produkter för borttagning av svetsfogar eller perfekt spegelfinish. I paketet medföljer även nyutvecklade rengörings- och konisiveringsmedel för optimalt ytskydd mot fläckar och fingeravtryck. Utan maskin.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli	Lagerstatus
1329-	POLY-PTX - KIT 1 (METAL)	1	Beställningsvara





# BEIJERS

MASKINER HANDHÅLLNA

## VARILEX 1802

VARILEX 1802 är en högkvalitativ vinkelslipmaskin med variabel hastighet. En ergonomiskt utformad och användarvänlig produkt, designad för längsta livslängd och långvarig användning. För rondeller upp till 150 millimeter i diameter.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Montering
1329-0276	VARILEX 1802	2,6	2400-8900	1750	M14

## VARILEX AKKU PRO

VARILEX AKKU PRO är en högkvalitativ, batteridrivna, vinkelslipmaskin. En ergonomiskt utformad och användarvänlig produkt, designad för längsta livslängd och långvarig användning. För rondeller upp till 125 millimeter i diameter.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (V)	Montering
1329-	VARILEX AKKU PRO	1,9	5600	18	M14



# BEIJERS

## MASKINER HANDHÅLLNA

### G7 900 SET

En elriven styrenhet med ställbar hastighet för finmekaniska arbeten. Stort utbud av handstycken och spindelhuvud för att passa dina behov. Levereras med rakt handstycke och 3 millimeter spännhyllsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1512-5149	G7 900 SET	0,12	35000		96

### FOREDOM VEJERMASKIN

En kraftfull och variabel vajermaskin med böjlig axel för allmän slipning och polering. Stort utbud av handstycken för att passa dina behov. Levereras utan handstycke.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1512-5030	M16-220 SR-FCT2		15000		




# BEIJERS

## MASKINER HANDHÅLLNA

### MINIfix 25-R/MINIfix 9-R

En kraftfull och variabel vajermaskin med böjlig axel för slipning och polering. Stort utbud av handstycken för att passa dina behov. Böjlig axel och handstycke beställs separat.



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	MINIfix 25-R	1,65	11000-25000	500	280
1329-	MINIfix 9-R	2,30	4000-9000	500	320



# BEIJERS


## MASKINER HANDHÅLLNA

### ROTOmax 4.0

En kraftfull och variabel vajermaskin med böjlig axel för slipning, polering, skärande bearbetning m.m. En högkvalitativ produkt för tunga arbeten och med ett stort utbud av handstycken för att passa dina behov. Böjlig axel och handstycke beställs separat.



**ROTOmax 4.0**  
4 kW



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	ROTOmax 4.0	29	500-10000	4000	518



# BEIJERS


## MASKINER HANDHÅLLNA

### ROTOmax 2.0

En kraftfull och variabel vajermaskin med böjlig axel för slipning, polering, skärande bearbetning m.m. En högkvalitativ produkt för tunga arbeten och med ett stort utbud av handstycken för att passa dina behov. Böjlig axel och handstycke beställs separat.



**ROTOmax 2.0**  
2,00 kW



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	ROTOmax 2.0	27	500-13000	2000	422



# BEIJERS


## MASKINER HANDHÅLLNA

### ROTOAR

En kraftfull vajermaskin med böjlig axel utrustad med 6 fasta hastighetslägen för slipning, polering, skärande bearbetning m.m. Stort utbud av handstycken för att passa dina behov. Böjlig axel och handstycke beställs separat.



**ROTAR**  
2,40 kW/3,20 kW



För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	ROTAR	30,75	1000-13500	2400	506
1329-	ROTAR	35,50	1000-13500	3200	536



# BEIJERS

## MASKINER HANDHÅLLNA

### ROTOfera G 28/ DIN 10

En kraftfull vajermaskin med böjlig axel utrustad med 7 fasta hastighetslägen för slipning, polering, skärande bearbetning m.m. Stort utbud av handstycken för att passa dina behov. Böjlig axel och handstycke beställs separat.



**ROTOfera G 28**  
1,00 kW

G 28



NA 10 x 1500  
G 28/G 28



NA 10 x 2000  
G 28/G 28



NA 12 x 2000  
G 28/G 28



RG 1:3 G 28



NA 10 x 1500  
DIN 10/G 28



NA 10 x 2000  
DIN 10/G 28



NA 12 x 2000  
DIN 10/G 28



RG 1:3 DIN 10

G 28



FH 10 INOX (6mm)



WIG 10



FSM 1:1\*



FTM



FH 12 INOX (6mm)



SWH G 28



WI 10 (6mm)



WB 10



BSG 10/50\*

\* För NA 12



**ROTOfera DIN 10**  
1,00 kW

DIN 10

För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-	ROTOfera G 28	16,80	850-12000	1000	427
1329-	ROTOfera DIN 10	16,80	850-12000	1000	427

**BEIJERS**  
EN DEL AV **BEJERTECH**