

# BEIJERS


115 ÅR AV ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE  
*GRADNINGSSKIVOR*



PRODUKTKATALOG 2020 | *SLIPTEKNIK*

# BEIJERS

EN DEL AV **BEJERTECH**



## AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Vi representerar ledande leverantörer inom området och lagerför våra produkter i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss till specialister inom dessa segment där vi idag, tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

## VI ERBJUDER

Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat:

### Flexibela slipmaterial

Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt kontakt- och självexpanderade skivor.

### Hårda slipmaterial

Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskålar, sliptoppar och brynen.

### Diamant och CBN

Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

### Produkter för gradning

Borstar, hårdmetallfilor, gradningsskivor, -stift och keramiska knivar.

### Polerprodukter

Polernylon som skivor, stift, ark, band och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bomull och polyester-skivor samt vax.

### Maskiner - Övrigt

Bandslipmaskiner, handhållna slipmaskiner, polermaskiner och sågblad.

## KONTAKTA OSS

Beijer Industri AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

Tel: +46 40 35 83 26

E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

[www.beijerind.se](http://www.beijerind.se)



# BEJERTECH

INDUSTRIAL PRODUCTS

BEIJERS

KARLEBO

PTMU

TEBECO

# HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

## *ETT KOMPLETT SORTIMENT*

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *KUNDANPASSADE LÖSNINGAR*

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *OFFERTFÖRFRÅGAN*

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och leveranstid är du välkommen att kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *SÅ HÄR BESTÄLLER DU*

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via vår kundservice eller e-post.

Tel: [+46 40 35 83 00](tel:+4640358300) E-post: [order@beijerind.se](mailto:order@beijerind.se)

# VÅRA VARUMÄRKEN





# BEIJERS

## LÄTTGRADNINGSSKIVOR

### LÄTTGRADNINGSSKIVA

En hårt lindad nylonskiva med större andel slipkorn, i förhållande till konkurrerande fabrikat, ger en tyngre skiva som fodrar ett lägre arbetstryck. Detta leder till lägre värmeutveckling och ökad livslängd. För lättare gradning och polering.



**Kvalité** - SF (Kiselkarbid, fin)

**Densitet** - 04 (6) låg, 14 (7) medium, 34 (9) mycket hög

**Material** - 04 (aluminium, mässing, zink), 14 (aluminium, mässing, zink, stål), 34 (stål, rostfritt stål, titan, krom m.m.)

*\*För övriga kvalitéer, dimensioner och densitet, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1510-7904	150X13X25MM SF-34	1
1510-7911	150X25X25MM SF-04	1
1510-7932	150X25X25MM SF-34	1
1510-7946	150X50X25MM SF-14	5
1510-7953	200X13X76MM SF-14	1
1510-7960	200X13X76MM SF-34	1
1510-7967	200X25X76MM SF-04	1
1510-7974	200X25X76MM SF-14	1
1510-7995	200X25X76MM SF-34	1
1510-8016	200X50X76MM SF-14	3
1510-8030	200X50X76MM SF-34	1
1510-8044	300X50X127MM SF-04	3
1510-8051	300X50X127MM SF-34	1





# BEIJERS

## GRADNINGSSKIVOR

### GRADNINGSSKIVA EXL

En sammanpressad gradnings-skiva i nylonmaterial med slipkorn i kiselkarbid (S) eller aluminiumoxid (A) för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål. För effektivare avverkning, välj med fördel en hård rondell. 2 (mjuk) - 8 (hård)



Används tillsammans med slispindel.

\*För övriga kvalitéer, dimensioner och densitet, kontakta oss för offert.

Art nr	Beskrivning	Max. Hast	Antal per kolli
1601-6807	75X6X6,35 MM 2S FIN	10000 rpm	25
1601-6838	75X12X6,35 MM 2S FIN	10000 rpm	25
1601-6852	150X6X12,7MM 2A MED	4500 rpm	10
1601-6845	150X6X12,7MM 2S FIN	4500 rpm	10
1603-2754	150X12X12,7MM 8A GROV	6000 rpm	10
1601-6876	150X12X12,7MM 2A MED	4500 rpm	10
1601-6869	150X12X12,7MM 2S FIN	4500 rpm	10
1601-6890	150X25X12,7MM 2A MED	4500 rpm	10
1512-3164	150X25X12,7MM 2S FIN	4500 rpm	10

### SLISPINDEL

En produkt för Gradnings-skiva EXL

Art nr	Skaft	Hål	Strl gradskiva	Antal per kolli
1152-	6MM	6MM	75MM	1
1152-	6MM	12MM	150X6/12MM	1
1152-	8MM	12MM	150X25MM	1




# BEIJERS

## GRADNINGSSKIVOR

### GRADNINGSSKIVA EXL - KVICKRONDELL

En sammanpressad nylonrondell med slipkorn i kiselkarbid (S) eller aluminiumoxid (A) för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål. För effektivare avverkning, välj med fördel en hård rondell. 2 (mjuk) - 8 (hård)



*Används tillsammans med Kvickhållare Typ R*

Art nr	Beskrivning	Max. Hast	Antal per kolli
1601-6951	50MM KVR 2S FIN EXL TYP-R	22000 rpm	50
1603-3046	50MM KVR 2A MED EXL TYP-R	22000 rpm	50
1603-2799	50MM KVR 8A CRS EXL TYP-R	22000 rpm	50
1601-6944	75MM KVR 2S FIN EXL TYP-R	15000 rpm	50
1215-3957	75MM KVR 2A MED EXL TYP-R	15000 rpm	50
1603-0317	75MM KVR 8A MED EXL TYP-R	15000 rpm	50
1603-2785	75MM KVR 8A CRS EXL TYP-R	15000 rpm	50



# BEIJERS

## GRADNINGSSKIVOR

### GRADNINGSSKIVA MX

En bomullsbounden gradningskiva för slipning/polerng och lättare gradning.

*Används tillsammans med slipspindel.*



*\*För övriga kvalitéer, dimensioner och densitet, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1033-1357	76X1,6X8MM A80 G FLEX	10
1033-1711	76X6X10MM A36 G FLEX	10
1033-0022	76X6X10MM A80 G FLEX	10
1033-1725	100X3X10MM A80 G FLEX	10
1030-0046	100X6X10MM A80 G FLEX	10
1033-1704	150X6X13MM A54 G FLEX	10
1033-0084	150X6X13MM A80 G FLEX	10

### SLIPSINDEL

En produkt för Gradningskiva MX

Art nr	Skaft	Hål	Antal
1510-1646	8MM	10MM	1
1233-0495	6MM	13MM	1
1233-0501	8MM	13MM	1





## GRADNINGSSKIVA MX - KVICKRONDELL

En bomullsbunden rondell med snabbfäste för slipning/ polerng och lättare gradning. Ett tidseffektivt alternativ lämpligt för stål och rostfritt stål.

*Används tillsammans med Kvickhållare Typ R*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1215-2387	50MM KVR-36 MX TYP-R	25
1215-2394	50MM KVR-54 MX TYP-R	25
1215-2400	50MM KVR-80 MX TYP-R	25
1215-2448	75MM KVR-36 MX TYP-R	25
1215-	75MM KVR-54 MX TYP-R	25
1215-	75MM KVR-80 MX TYP-R	25

## KVICKHÅLLARE TYP R

För produkter försedda med snabbfäste Typ R



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1235-1216	KVH - 50 MEDIUM - TYP R	1
1235-1223	KVH - 75 MEDIUM - TYP R	1



## GRADNINGSSKIVA EXL - UNITIZED

En sammanpressad nylonrundell med slipkorn i kiselkarbid (S) eller aluminiumoxid (A) för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål.

*\*För vinkelslip*

Art nr	Beskrivning	Typ	Max. hast.	Antal per kolli
1601-	115X12X22MM 2A MED	27	8300 rpm	10
1601-	115X12X22MM 2S FIN	27	8300 rpm	10
1601-	115X12X22MM 2A MED	29	8300 rpm	10
1601-	115X12X22MM 2S FIN	29	8300 rpm	10
1601-	125X12X22MM 2A MED	27	7600 rpm	10
1601-	125X12X22MM 2S FIN	27	7600 rpm	10
1601-	125X12X22MM 2A MED	29	7600 rpm	10
1601-	125X12X22MM 2S FIN	29	7600 rpm	10



## GRADNINGSSKIVA SAG

En sammanpressad rondell i nylonmaterial för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål. För effektivare avverkning, välj med fördel en hårdare rondell. 5 (mjuk) - 7 (medium).

*\*För vinkelslip*

Art nr	Beskrivning	Rek. Hast.	Max. Hast	Antal per kolli
1510-8352	115X22MM 5	5000 rpm	10000 rpm	5
1510-8359	115X22MM 7	5000 rpm	10000 rpm	5
1510-8352	125X22MM 5	4000 rpm	8000 rpm	5
1510-8366	125X22MM 7	4000 rpm	8000 rpm	5
1510-8373	115MM KARDB. 5	5000 rpm	10000 rpm	5

## STÖDTALLRIK KARDBORRERONDELL

En stödtallrik för kardborrerondell utan hål för följsam polering och lättare gradning.

*För SAG kardborrerondell 115 millimeter.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1233-5582	115MM X M14 (Mjuk)	1



# BEIJERS


## GRADNINGSSKIVOR

### GRADNINGSSKIVA FLEECE TOP

En sammanpressad rondell i nylonmaterial med god livslängd för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål.

Rekomenderad hastighet 2 000 - 5 000 rpm  
Max hastighet 8000 rpm

*\*För vinkelslip*



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1226-0433	115X22MM 80	5
1226-0396	115X22MM 180	5
1226-0419	115X22MM 280	5
1226-0440	115X22MM 400	5
1226-0402	115X22MM 600	5
1226-0426	115X22MM 900	5



# BEIJERS

## GRADNINGSSKIVOR

### LPB 12/LPB 4

En liten och kompakt vinkelslipmaskin med lågbyggt vinkelhuvud. Särskilt lämplig för trånga utrymmen, Speciellt anpassad för användning tillsammans med vårt kvickrondellsystem. Leveras med spindel 1/4 ”



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-1023	LPB 12	0,39	12000	250	141
1329-	LPB 4	0,42	4500	250	217

### RAM10LR

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En liten och kraftfull vinkelslipmaskin med gjuten hylsa för bättre ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-9884	RAM10LR (L)	0,59	12000	300	147





## STX5L-CA

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak luftslipmaskin med ergonomiskt utformad hylsa och tvåhandsfattning för extra kontroll. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-9849	STX5L-CA	3,52	5000	630	356

## USC 9-R

En rak, högkvalitativ slipmaskin med variabel hastighet speciellt disgnad för allmän slipning. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-1276	USC 9-R	1,55	4000-9000	600	347



# BEIJERS

## GRADNINGSSKIVOR

### USK 3-R/USK 6-R

En rak, högkvalitativ slipmaskin med variabel hastighet och tvåhandfattning för ökad kontroll. Levereras med 12 eller 6 millimeter spännhylsa.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Längd (mm)
1329-3799	USK 3-R (12)	3,10	1400-3000	1530	493
1329-3676	USK 6-R (6)	3,00	2800-5800	1530	493

### VARILEX POLISHER

VARILEX POLISHER är en högkvalitativ polermaskin med variabel hastighet. En ergonomiskt utformad och användarvänlig produkt, designad för längsta livslängd och långvarig användning.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Montering
1329-0283	VARILEX POLISHER	2,99	820-3000	1750	M14



# BEIJERS

## GRADNINGSSKIVOR

### VARILEX POLISHER AKKU

VARILEX POLISHER AKKU är en batteridrivna polermaskin. En lite och kraftfull maskin som är ergonomiskt utformad för att garantera en god slipupplevelse.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (V)	Montering
1329-	VARILEX POLISHER AKKU	2,1	1600	18	M14

### VARILEX AKKU PRO

VARILEX AKKU PRO är en högkvalitativ, batteridrivna, vinkelslipmaskin. En ergonomiskt utformad och användarvänlig produkt, designad för längsta livslängd och långvarig användning. För rondeller upp till 125 millimeter i diameter.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (V)	Montering
1329-	VARILEX AKKU PRO	1,9	5600	18	M14



# BEIJERS

## GRADNINGSSKIVOR

### VARILEX 1802

VARILEX 1802 är en högkvalitativ vinkelslipmaskin med variabel hastighet. En ergonomiskt utformad och användarvänlig produkt, designad för längsta livslängd och långvarig användning. För rondeller upp till 150 millimeter i diameter.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Montering
1329-0276	VARILEX 1802	2,6	2400-8900	1750	M14

# GRADNINGSSKIVOR

## INFORMATION

### ANVÄNDNIGSREKOMENDATIONER



- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet. OBSERVERA! För att förhindra att nylonmaterialet smälter använd om möjligt lägre hastighet än maximalt tillåtna
- Ökat arbetstryck leder ej till högre avverkning. Ökat arbetstryck medför istället risk för att nylonmaterialet smälter.
- Använd alltid förskrivna skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till. (våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Förvara slipskivorna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.


Mer information kring säker användning finner på FEPAs webbplats.

[www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/](http://www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/)


### UTFÖRANDE

Våra gradningsskivor EXL UNITIZED (för vinkelslip) säljs i två typer av utföranden, typ 27 och typ 29.

**TYP 27**



**TYP 29**





**BEIJERS**  
EN DEL AV **BEJERTECH**