

# BEIJERS


115 ÅR AV ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE  
*POLERNYLONSKIVOR*



PRODUKTKATALOG 2020 | SLIPTEKNIK

# BEIJERS

EN DEL AV **BEJERTECH**



## AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Vi representerar ledande leverantörer inom området och lagerför våra produkter i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss till specialister inom dessa segment där vi idag, tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

## VI ERBJUDER

Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat:

### Flexibela slipmaterial

Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt kontakt- och självexpanderade skivor.

### Hårda slipmaterial

Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskålar, sliptoppar och brynen.

### Diamant och CBN

Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

### Produkter för gradning

Borstar, hårdmetallfilor, gradningsskivor, -stift och keramiska knivar.

### Polerprodukter

Polernylon som skivor, stift, ark, band och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bomull och polyesteresskivor samt vax.

### Maskiner - Övrigt

Bandslipmaskiner, handhållna slipmaskiner, polermaskiner och sågblad.

## KONTAKTA OSS

Beijer Industri AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

Tel: +46 40 35 83 26

E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

[www.beijerind.se](http://www.beijerind.se)



# BEJERTECH

INDUSTRIAL PRODUCTS

BEIJERS

KARLEBO

PTMU

TEBECO

# HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

## *ETT KOMPLETT SORTIMENT*

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *KUNDANPASSADE LÖSNINGAR*

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)

## *OFFERTFÖRFRÅGAN*

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och leveranstid är du välkommen att kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)


## *SÅ HÄR BESTÄLLER DU*

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via vår kundservice eller e-post.

Tel: [+46 40 35 83 00](tel:+4640358300) E-post: [order@beijerind.se](mailto:order@beijerind.se)

# VÅRA VARUMÄRKEN





# BEIJERS

POLERNYLONSKIVOR (HJUL)

## POLERNYLONSKIVA ALO (HJUL)

En polernylonskiva med slipkorn i aluminiumoxid för satinering, mattpolering samt lättare gradning av plana och profilerade ytor. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.

För montering av polernylonskivor med 13 mm hål används i huvudsak konisk spindel.



**Hårdhet** - H3 Mycket mjuk, H5 Mjuk, H7 Medium, H9 Hård

*\*För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1603-2066	100X50X13MM 80		12
1601-5510	150X25X13MM 80		1
1603-2005	150X25X13MM 120		6
1601-5558	150X25X13MM 180		6
1232-1028	150X30X20MM 120	H7	1
1601-5527	150X50X13MM 80		1
1601-5534	150X50X13MM 120		1
1601-5565	150X50X13MM 180		6
1601-5572	150X50X13MM 280	H7	6
1601-5602	180X100X25MM 120	H7	6
1232-6689	200X30X76MM 120	H5	6
1511-0389	200X30X76MM 180		6
1601-5633	200X50X13MM 120		1
1601-5689	200X50X13MM 280	H7	6
1602-8459	200X50X20MM 80	H7	1
1232-1042	200X50X20MM 120	H7	6
1232-1059	200X50X20MM 280	H7	1
1602-8251	200X50X38MM 80	H5	6




# BEIJERS

POLERNYLONSKIVOR (HJUL)

## POLERNYLONSKIVA ALO (HJUL)

*\*För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1511-0410	200X50X76MM 60		1
1511-0417	200X50X76MM 80		1
1232-6570	200X50X76MM 120	H7	6
1511-0396	200X50X76MM 180		1
1603-1720	200X70X76,2MM 280	H7	6
1232-1066	200X250X76MM 80	H7	6
1603-2730	300X50X13MM 120	H5	6
1601-5794	300X50X38MM 180	H5	6
1603-3200	300X50X40MM 80	H5	6
1603-3207	300X50X40MM 120	H5	6
1511-0403	300X50X150MM 180		1
1603-1044	300X75X38MM 120	H7	6
1603-2289	480X75X45MM 120	H7	3



# BEIJERS

POLERNYLONSKIVOR (HJUL)

## POLERNYLONSKIVA - KOMBI (HJUL)

En polernylonskiva med integrerade slipdukslammeller och slipkorn i aluminiumoxid (A) eller kiselkarbid (C) för ökad livslängd. En produkt för lättare slipning och gradning som ger ett mattslipat resultat. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



*\*För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1510-9220	175X45X50MM A 180/60	3
1510-9227	175X45X50MM A 180/100	3
1510-9234	175X45X50MM A 180/150	3
1512-3026	200X30X76MM A 180/40	4
1510-9241	200X45X76MM A 180/150	3
1510-9248	200X45X76MM C 180/240	3
1603-1354	200X50X32MM A 120/80	1
1603-2471	200X100X76MM A 180/180	1
1512-3019	250X60X100MM A 180/40	2
1512-4372	250X60X100MM A 180/100	2
1603-0735	300X50X32MM A 120/80	1



# BEIJERS

## POLERNYLONSKIVOR (VALS)

### POLERNYLONSKIVA (VALS)

En polernylonskiva med slipkorn i aluminiumoxid (A/O) eller kiselkarbid (S/C) för satinering, mattpolering samt lättare gradning av plana och profilerade ytor. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.

Produkter märkta ECO SMART används tillsammans med ECO SMART ADAPTER.



*\*För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1232-6738	105X50X19 80	A/O	4
1232-2735	105X100X19 60	A/O	4
1232-1226	105X100X19 80	A/O	4
1232-1233	105X100X19 180	A/O	4
1232-1240	105X100X19 280	A/O	4
1232-6421	105X100X45 80 ECO SMART	A/O	4
1232-6445	105X150X45 80 ECO SMART	A/O	2
1232-2674	115X100X19 80	A/O	4
1701-3836	115X100X19 280	A/O	4
1232-5736	115X100X19 400	S/C	4
1232-5750	115X100X19 900	S/C	4
1232-2681	115X110X19 180	A/O	4
1510-9318	120X110XM14 80	A/O	1
1510-9311	120X110XM14 180	A/O	1





# BEIJERS

## POLERNYLONSKIVOR (VALS)

### POLERNYLONSKIVA - KOMBI (VALS)

En polernylonskiva med integrerade slipdukslammeller och slipkorn i aluminiumoxid (A/O) eller kiselkarbid (S/C) för ökad livslängd. En produkt för lättare slipning och gradning som ger ett mattslipat resultat. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.

Produkter märkta ECO SMART används tillsammans med ECO SMART ADAPTER.



*\*För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Utförande	Antal per kolli
1232-5828	105X50X19 80	A/O	4
1232-1301	105X100X19 60	A/O	4
1232-3763	105X100X19 80	A/O	4
1232-4562	105X100X19 180	A/O	4
1232-6822	105X100X45 80 ECO SMART	A/O	4
1232-4562	105X150X45 80 ECO SMART	A/O	2
1232-4562	105X150X45 180 ECO SMART	A/O	2
1701-3805	115X100X19 80	A/O	4
1701-3812	115X100X19 180	A/O	4
1510-9283	120X110XM14 80	A/O	1
1510-9269	120X110XM14 180	A/O	1



---

## ECO SMART ADAPTER

En produkt för POLY-PTX linjärslipmaskin som möjliggör en arbetbredd upp till 150 millimeter.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1329-	ECO SMART ADAPTER	1

---

## SJÄLVKL. ROSTFRI PLÅT

En självklistrande rostfri plåt för maskering vid borstning. Produkten kan med fördel återanvändas ett flertal gånger.

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1510-8611	5000X40X0,15MM SJÄLVKL. ROSTFRI PLÅT	1



# BEIJERS

POLERNYLONSKIVOR

## POLY-PTX 802

POLY-PTX 802 är en multifunktionell linjärslipmaskin med variabel hastighet. En extremt mångsidig och användarvänlig produkt som med hjälp av Eco Smart adapter möjliggör en arbetbredd på 150 millimeter. Ergonomiskt utformad med ett brett program av högkvalitativa tillbehör för att garantera en god slipupplevelse och säkerställa bästa slipresultat.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)
1329-0053	POLY-PTX 802	2,8	820-3000	1750

## POLY-PTX 800

POLY-PTX 800 är en multifunktionell linjärslipmaskin med variabel hastighet. En extremt mångsidig och användarvänlig produkt som med hjälp av Eco Smart adapter möjliggör en arbetbredd på 150 millimeter. Ergonomiskt utformad med ett brett program av högkvalitativa tillbehör för att garantera en god slipupplevelse och säkerställa bästa slipresultat.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)
1329-2631	POLY-PTX 800	3,3	1000-3800	1750



## POLY-PTX AKKU

POLY-PTX AKKU är en, batteridrivnen, multifunktionell linjärslipmaski. En mångsidig och användarvänlig produkt som med hjälp av Eco Smart adapter möjliggör en arbetbredd på 150 millimeter. Ergonomiskt utformad med ett brett program av högkvalitativa tillbehör för att garantera en god slipupplevelse och säkerställa bästa slipresultat.



*För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (V)
1329-	POLY-PTX AKKU	3,0	1600	18

# POLERNYLONSKIVOR

## INFORMATION

### KUNDANPASSADE LÖSNINGAR




I nära samarbete med våra leverantörer och dig som kund arbetar vi, utifrån era behov, fram effektiva lösningar. Vi tillverkar idag kundpassade valsar i storlekar mellan 100-450 mm i diameter och längder upp till 1700 mm.

Är du intresserad av att veta vad vi kan göra för dig? Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi.

Tel: +46 40 35 83 26 E-post: [slip@beijerind.se](mailto:slip@beijerind.se)



### ANVÄNDNINGSPREKOMENDATIONER



- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet. OBSERVERA! För att förhindra att nylonmaterialet smälter använd om möjligt lägre hastighet än maximalt tillåtna
- Ökat arbetstryck leder ej till högre avverkning. Ökat arbetstryck medför istället risk för att nylonmaterialet smälter.
- Använd alltid förskrivna skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till. (våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta)
- Förvara skivorna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Mer information kring säker användning finner på FEPAs webbplats.

[www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/](http://www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/)

**BEIJERS**  
EN DEL AV **BEJERTECH**