

LOEWER BELTMASTER K4TD 1500





BEIJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO





LOEWER - BELTMASTER K4TD 1500

En användarvänlig och mångsidig gradmaskin som tack vare ett brett urval av tillbehör erbjuder högkvalitativ avgradning och kantavrundning för stansade, laserskurna, vattenskurna samt plasmaskurna detaljer. Med rätt val av tillbehör kan maskinen användas för bearbetning av stål så väl som rostfritt stål och aluminium.



Artikelnr.	Beskrivning
XXXXXX	BELTMASTER K4TD 1500 • Touchpanel för kontroll och justering av maskinparametrar • Oscillerande slipband med individuell höjdjustering och pneumatisk bandspänning (kontaktvals Ø180, 15kW) för avgradning och satinfinish • Steglös justering av slipband 7 - 16 m/s (15kw inverter) • Excentrisk höjdjustering av kontaktvals för användande av slipband och nylonband • Pneumatisk styrd slipenhet för kompensation av arbetsstyckens tjocklekstoleranser • Fyra stycken oscillerande sliphuvuden med individuell höjdjustering för kompenserande av slitage. (4 x 2,2kW) • Verktygsdiameter 250 mm • Maximal arbetsbredd 1500 mm • Arbetsstyckets höjd: 1 - 100 mm • Två typer av oscillering, fullbredd och centrerad • Steglös justering av oscillationshastighet • Motordrivet (0,55 kW) specialutvecklat matarband med hög friktion och steglös hastighetsjustering 1 - 8 m/min • Dubbla borstlister för rengöring av matarband • Fyra stycken gummibeklädda rullar med pneumatisk lyftanordning som håller detaljerna på plats. • Motoriserad höjdjustering av sliphuvuden <i>forts. nästa sida</i>



LOEWER - BELTMASTER K4TD 1500

En användarvänlig och mångsidig gradmaskin som tack vare ett brett urval av tillbehör erbjuder högkvalitativ avgradning och kantavrundning för stansade, laserskurna, vattenskurna samt plasmaskurna detaljer. Med rätt val av tillbehör kan maskinen användas för bearbetning av stål så väl som rostfritt stål och aluminium.



Artikelnr.	Beskrivning
XXXXXX	<i>forts. föregående sida</i> • Automatiskt nödstopp vid för lågt arbetstryck, för tjocka arbetsstycken, • öppna dörrar eller trasigt slipduksband • Längd 2650 mm • Bredd 2200 mm • Höjd 2100 mm • Vikt 3500 kg • Arbetstryck 6-8 bar



LOEWER - BELTMASTER K4TD 1500

En användarvänlig och mångsidig gradmaskin som tack vare ett brett urval av tillbehör erbjuder högkvalitativ avgradning och kantavrundning för stansade, laserskurna, vattenskurna samt plasmaskurna detaljer. Med rätt val av tillbehör kan maskinen användas för bearbetning av stål så väl som rostfritt stål och aluminium.



Artikelnr.	Beskrivning
Tillval	Steglös justering av roterande sliphuvuden 200 - 1400 rpm
Tillval	Roterande borste för rengöring av matarbandet
Tillval	Scanningenhet för registrering av detaljens tjocklek
Tillval	Magnet 250 mm
Tillval	Avmagnetiseringszon
Tillval	Utsugskåpor för aluminiumdamm
Tillval	Drivmotor slipband 18,5 kW, ersätter standardmotor 15 kW
Tillval	Fördröjt automatisk start och stopp för våtutsug
Tillval	Slangkit för våtutsug UT-N7,5



LOEWER - VÅTUTSUG UT-N7,5

Ett vått utsugssystem för bearbetning
av aluminium, stål och rostfritt stål



Artikelnr.	Beskrivning
XXXXXX	BELTMASTER K4TD 1500 - VÅTUTSUG UT-N7,5 • Motor 7,5kW • Maximalt luftflöde 10 500 m³/h • Maximalt undertryck 3 800 Pa • Automatisk fyllning • Nivåövervakning med logikmodul • Delar i kontakt med vatten tillverkade i rostfritt stål • Vortexkammare med roterande separator och droppbaffel • Kulventil för tömning av behållare • Kontrollsystem med plastskyddat tangentbord och digital display • Driftläge, larmmeddelande och servicemeddelande • Nedstängning av fläkt vid felmeddelande • Frånluftsmodul med H-14 filterpatron • 5 m strömförsörjningskabel med 32 Amp CEE-kontakt • 5 m styranslutningskabel med Harting-kontakt • Intag vänster sida 200 mm • 400V 50 HZ 3-Fas • Arbetstryck 6-8 bar • Längd 1450 mm • Bredd 850 mm • Höjd 3200 mm
Tillval	Fläkt överrenstämmande med ATEX zon 22 för aluminiumdamm
Tillval	H14-filter för uppsamling av slipdamm från rostfritt stål enligt TRGS 560



SLIPDUKS BAND

Ett slipduksband med aluminiumoxidkorn. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1219-	SLIPDUKS BAND - 1520X1900MM 80 PA631		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1520X1900MM 120 PA631		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1520X1900MM 150 PA631		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1520X1900MM 180 PA631		12

SLIPDUKS BAND

Ett slipduksband med zirkonkorn. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



1219-	SLIPDUKS BAND - 1520X1900MM 80 PZ633		8
1219-	SLIPDUKS BAND - 1520X1900MM 120 PZ633		8
1219-	SLIPDUKS BAND - 1520X1900MM 150 PZ633		8
1219-	SLIPDUKS BAND - 1520X1900MM 180 PZ633		8



SLIPDUKS BAND

Ett slipduksband med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med god slitstyrka och prestanda. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1219-	SLIPDUKS BAND - 1520X1900MM 60 BORA5		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1520X1900MM 80 BORA5		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1520X1900MM 120 BORA5		12



SLIPNYLON BAND

Ett slipnylonband för satinering, mattpolering, borttagning av mindre repor och oxidlager samt lättare gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



1219-	SLIPNYLON BAND - 1520X1900MM ACRS		8
1219-	SLIPNYLON BAND - 1520X1900MM AMED		8
1219-	SLIPNYLON BAND - 1520X1900MM AVFN		8



ADAPTER Q

Adapter för snabbare och enklare byten av verktyg i maskinen.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-3688	ADAPTER Q - Q250MM, HÖGERROTTERANDE	1	

KARDBORR RONDELLER - BORA3

En kardborrerondell tillverkad med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med god slitstyrka och prestanda. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



1272-4329	250MM 60 BORA3	100	1200
1272-4315	250MM 80 BORA3	100	1200
1272-4322	250MM 120 BORA3	100	1200



SLIPNYLON SKIVA - ALUOXID (BRUN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av ståldetaljer.

**Q - Avsedd för adapter Q.*




Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM CS 310XF 60 BRUN	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM CS 310XF 80 BRUN	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM CS 310XF 120 BRUN	1	950

SLIPNYLON SKIVA X2 - ALUOXID (BRUN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av ståldetaljer. Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna.

**Q - avsedd för adapter Q.*




1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM X2 CS 310XF 60 BRUN	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM X2 CS 310XF 80 BRUN	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM X2 CS 310XF 120 BRUN	1	950



SLIPNYLON SKIVA - ZIRKON

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av rostfria detaljer. Passar även till bearbetning av aluminium.

**Q - Avsedd för adapter Q.*




Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM ZK 713T 60 BLÅ	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM ZK 713T 80 BLÅ	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM ZK 713T 120 BLÅ	1	950

SLIPNYLON SKIVA X2 - ZIRKON

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av rostfria detaljer. Passar även till bearbetning av aluminium. Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna.

**Q - avsedd för adapter Q.*



1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM X2 ZK 713T 60 BLÅ	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM X2 ZK 713T 80 BLÅ	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM X2 ZK 713T 120 BLÅ	1	950



SLIPNYLON SKIVA - KISELKARBID

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av aluminiumdetaljer.

**Q - Avsedd för adapter Q.*



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM CK 721J 80 GRÅ	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM CK 721J 80 GRÅ	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM CK 721J 120 GRÅ	1	950

SLIPNYLON SKIVA X2 - KISELKARBID

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av aluminiumdetaljer. Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligehter i detaljerna.

**Q - avsedd för adapter Q.*




1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM X2 CK 721J 60 GRÅ	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM X2 CK 721J 80 GRÅ	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM X2 CK 721J 120 GRÅ	1	



SLIPNYLON SKIVA - ALUOXID (GRÖN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av folierade detaljer. Passar även till bearbetning av plastdetaljer.

**Q - Avsedd för adapter Q.*




Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM LS309J 120 GRÖN	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM LS309J 150 GRÖN	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM LS309J 180 GRÖN	1	950

SLIPNYLON SKIVA X2 - ALUOXID (GRÖN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av folierade detaljer. Passar även till bearbetning av plastdetaljer, Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna.

**Q - avsedd för adapter Q.*




1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM X2 LS309J 120 GRÖN	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM X2 LS309J 150 GRÖN	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM X2 LS309J 180 GRÖN	1	950

SLIPNYLON SKIVA - KERAMISK

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål. Skivan är försedd med keramiska slipkorn för ökad kantavrundning.

**Q - Avsedd för adapter Q.*



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM BORA3 60 LILA	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM BORA3 80 LILA	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM BORA3 120 LILA	1	950

SLIPNYLON SKIVA X2 - KERAMISK

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål. Skivan är försedd med större andel keramiska slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna.

**Q - avsedd för adapter Q.*



1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM BORA3 60 LILA	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM BORA3 80 LILA	1	950
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 250MM BORA3 120 LILA	1	950



SLIPSKIVA HERO R2 - KERAMISK

En skiva med slitsad slipduk för maximal avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål. Skivan anpassar sig mycket väl till håligheter i detaljerna och är försedd med keramiska slipkorn för bästa effektivitet och prestanda.

**Q - Avsedd för adapter Q.*



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPSKIVA HERO R2 (Q*) - 250MM BORA7 60 LILA	1	950
1603-	SLIPSKIVA HERO R2 (Q*) - 250MM BORA7 80 LILA	1	950
1603-	SLIPSKIVA HERO R2 (Q*) - 250MM BORA7 120 LILA	1	950

KARDBORRFÄSTE MED KLISTERRYGG




1233-	KARDBORRFÄSTE 250MM – KLISTERRYGG	1	
-------	-----------------------------------	---	--



OXIDBORSTE

En borste med specialutvecklad tråd och lång livslängd för borttagning av oxidlager.

**Q - Avsedd för adapter Q.*




Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	OXIDBORSTE (Q*) - 250MM	1	700

.....

SLAGGBORSTE

En borste för avlägsnande av slaggrester.

**Q - avsedd för adapter Q.*



1603-	SLAGGBORSTE (Q*) - 250MM - MEDIUM	1	500
1603-	SLAGGBORSTE (Q*) - 250MM - MEDIUM PLUS	1	500
1603-	SLAGGBORSTE (Q*) - 250MM - HÅRD	1	500
1603-	SLAGGBORSTE (Q*) - 250MM - EXTRA HÅRD	1	500




SLIPNYLON RONDELLER

En kardborrerondell med fasad kant i nylon för lättare gradning och ytfinish.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1232-	SLIPNYLON RONDELLER 250 MM SCD GROV (BRUN)		700
1232-	SLIPNYLON RONDELLER 250 MM SCD MEDIUM (RÖD)		700
1232-	SLIPNYLON RONDELLER 250 MM SCD V. FINE (BLÅ)		700



Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16, Malmö | 040-35 83 00
info@beijerind.se | www.beijerind.se

